



RASSEGNA STAMPA

SABATO 26 SETTEMBRE 2009

TRIBUNA

Alzheimer, nuovo metodo per la diagnosi
29

PAGINA
29

GAZZETTINO TREVISO

Diagnosi precoce dell'Alzheimer
9

9

QUATTRO TEST

Alzheimer, nuovo metodo per la diagnosi



Una svolta per la malattia dell'Alzheimer

CASTELFRANCO. Castelfranco breveta un nuovo metodo per la diagnosi precoce dell'Alzheimer. Distribuito in questi giorni dai medici di medicina generale della provincia un utile strumento, donato dall'associazione Iris-Insieme per l'Alzheimer, che consente la diagnosi precoce dell'Alzheimer.

Questa possibilità è stata resa possibile grazie all'impegno e al finanziamento dell'associazione castellana Iris-Insieme per Alzheimer che, con il contributo scientifico di Pierantonio Rossato, hanno selezionato i test ritenuti dalla letteratura internazionale più affidabili. Il nuovo metodo è formato da 4 test a cui viene sottoposto un paziente. Semplici domande che in pochi minuti permettono al medico di diagnosticare l'Alzheimer. (d.g.)

Diagnosi precoce dell'Alzheimer

Domenica 27 Settembre 2009,

CASTELFRANCO-Diagnosi precoce dell'Alzheimer dal medico di medicina generale. In questi giorni sta per essere distribuito ai medici di base dell'Usl 8 un questionario di carattere scientifico che consente di capire se la persona che si ha di fronte è affetta da morbo di Alzheimer. Uno strumento rapido donato dall'associazione Iris-Insieme per l'Alzheimer. Si basa su quattro semplici test da proporre al proprio paziente nel caso in cui presenti sintomi che possano ricondurre alla nota demenza degenerativa. L'associazione castellana Iris-Insieme per Alzheimer, con il contributo scientifico del dottor Pierantonio Rossato, ha selezionato i test ritenuti dalla letteratura internazionale più affidabili. Lo strumento è a disposizione di tutti i medici di medicina generale della Provincia di Treviso che adottano per la gestione della cartella clinica dei pazienti il sistema informatico Iatros. Da qualche settimana, assieme al più recente aggiornamento, è possibile trovare, all'interno della sezione "cartella geriatrica", un'area dedicata alla diagnosi dell'Alzheimer. Il medico potrà utilizzarla proponendo i test ai propri pazienti. Si tratta del Mini-Mental State Examination: test con 30 domande, che misura l'abilità cognitiva globale. I pazienti vengono poi sottoposti al test Adl (Activity of daily living) per indagare sulle capacità del soggetto di svolgere le attività quotidiane come vestirsi, lavarsi e alimentarsi autonomamente e al test Iadl (Instrumental activity of daily living) che verifica le capacità strumentali quotidiane come, ad esempio, il saper o meno contare i soldi. Infine al paziente viene proposto il Gds, Global Deterioration Scale, per verificare che alla base della patologia del soggetto non vi sia una forma di depressione.