



IATROS

LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA SSN

DM 02.11.2011

©2014 Tsf srl

DEMATERIALIZZAZIONE

- Con la "dematerializzazione", tutte le prescrizioni su ricetta rossa (ssn) verranno inviate in forma elettronica al SAC (Sistema di accoglienza centrale). Verrà stampato un promemoria su carta bianca al posto della ricetta rossa con il codice di autenticazione rilasciato dal SAC.
- II MMG ha l'obbligo di inviare le prescrizioni dematerializzate al SAC del Ministero delle Finanze. In Veneto questo avviene attraverso il SAR (Sistema di accoglienza regionale).

INFRASTRUTTURA PRESCRIZIONE FARMACEUTICA



Figura 6: Infrastruttura Prescrizione farmaceutica

ATTIVAZIONE DEMA

- Le versioni di IATROS certificate DEMA partono dalla 2.24.00 in avanti.
- Gli Utenti IATROS, potranno attivare la DEMA solo dopo l'autorizzazione da parte di ARSENAL.
- Per attivare la DEMA sono necessarie le credenziali del dominio aziendale (non sono quelle del sistemaTS)
- La DEMA funziona solo connessi a internet(on line).

Compilazione della ricetta(1)

- La ricetta elettronica va compilata esattamente come quella attuale. Non ci sono modifiche al percorso prescrittivo.
- Il medico, solo dopo aver ricevuto l'esito positivo dell'invio telematico della ricetta elettronica, vedrà stampato da IATROS il promemoria cartaceo da consegnare all'assistito completo del <u>numero della ricetta elettronica</u>, del <u>codice di</u> <u>autenticazione SAC</u>, del <u>codice fiscale</u> dell'assistito e dei <u>dati</u> della prescrizione (figure seguenti).

Compilazione della ricetta(1)

- La ricetta elettronica può essere cancellata.
- Inizialmente verranno inviate le sole ricette farmaceutiche. Gli accertamenti verranno spediti in seguito (Adozione del CVP).
- Contrariamente a quanto previsto per il momento si continuerà a stampare la ricetta rossa.

Compilazione della ricetta(2)

		latros I	DOGE	workGROUP+rn	n. Client Do	ge			- 🗆 🗙
Invio Configurazio	ne								
		ASL:	TV109			20/0	9/201	3	3
	loge	Medico:	BRGP	LA59L22M048Q			Agg	piorna	Invio
		Archivio:	predef	inito			Sec	quenzia	ale
numero ricetta	codice fiscale	data creazion	e	data invio	stato	vedi	xml	invia	errori
050A0100000153	DRRGNN73R09L736K	20/09/2013 09	56:27	20/09/2013 09:56:28	IN_ERRORE		100	111	xml version="1.0" encoding="utf-8</td
050A0100000152	DRRGNN73R09L736K	20/09/2013 09	56:13	20/09/2013 09:56:14	INVIATA		-		xml version="1.0" encoding="utf-8</td
050A0100000151	FBNFBA62S28H501F	20/09/2013 09	55:15		DA_INVIARE	(and	(see		
050A0100000150	DRRGNN73R09L736K	20/09/2013 09	52.56	20/09/2013 09:52:56	IN_ERRORE				xml version="1.0" encoding="utf-8</td
050A0100000149	DRRGNN73R09L736K	20/09/2013 09	50:42	20/09/2013 09:50:43	INVIATA	1.000	14.4		xml version="1.0" encoding="utf-8</td
050A0100000148	DRRGNN73R09L736K	20/09/2013 09	:48:45	20/09/2013 09:48:46	INVIATA	-	(and)		xml version="1.0" encoding="utf-8</td
050A0100000147	DRRGNN73R09L736K	20/09/2013 09	48:29	20/09/2013 09:50:25	ANNULLATA		144		xml version="1.0" encoding="utf-8</td
050A0100000146	DRRGNN73R09L736K	20/09/2013 09	:44:06	20/09/2013 09:44:13	INVIATA	-	-		xml version="1.0" encoding="utf-8</td
					\hat{U}				
				STAT	D DELLA RICI	ETTA			

	E R	CETTA ELETTRONICA - PRO	OMEMORIA PER L'ASS	12111
ABRUZZO		*1300A 4003343575*		
OGNOME E NOME /INIZIALI DELL'A	SSISTITO: TEST MIR			
DIRIZZO: via Milano, 7	CAP: 00100 CITTA: ROMA	PROV: RM	*FBNFBA62S28	H501F
SENZIONE: NON ESENTE POLOGIA PRESCRIZIONE (S.H):	SIGLA PROVINCIA: CODIC ALTRO: PRIORITA' PRESCRIZION	E ASL: DISPOS IE (U.B.D.P):	ZIONI REGIONALI:	
	PRESCRIZIONE		QTA	NOTA
3993049 LASIX INF 5F 250MG/25ML			1	***

N.CONFEZION/PRESTAZIONI; 2 TIPO RICETTA: Assist SSN DATA: 17/10/2013 CODICE FISCALE DEL MEDICO: PROVAX00X00X000Y CODICE AUTENTICAZIONE: 17102013132810684000006987143

Rilasciato al sensi dell'art.11, comma 16 del DL 31 mag 2010, n.78 e dell'art.1, comma 4 del DM 2 nov 2011

La ricetta ssn con cod. di autenticazione

TEST DEMADOGE2	8558000008305151	5008 Y0	238051214
	050.A01000539561		6 3 E 3 0 L 4 S 3 Q coper Historic
EPITIRAM 30CPR RIV 1000MG [I per non applicabilita art 15 comma 1 10MG (TIAGABINA) Una Confez	THEMA AUTOCOMPRESENTE EVETIRACETAMJ NON 1 bis Una Confezione GAJ none	T V 1 0 P BULA PROVINCIA CODER AND SOSTITUIBILE BITRIL SOCPR RIV	
	TIPO DI RICETTA	0 2 1 2 1 3 DATA	dott. Bruno Giacomelli
	CODICE NUMERO	CODICE NUMERO	DATA SPEDICINE / OMBHO STRUTTURA EROCANTE
	CODICE NUMERO		

Compilazione della ricetta(3)

- Tale promemoria che viene consegnato al paziente, è provvisto di:
- Numerazione univoca (NRE = Numero Ricetta Elettronica) fornito dal SAC (Sistema di Accoglienza Centrale), che lo rende disponibile a tutte le strutture sanitarie (Farmacie, ecc..) per l'erogazione di quanto prescritto;
- Codice di Autenticazione che garantisce l'erogazione di quanto prescritto. Tale codice è presente in basso a sinistra nel foglio (Vedi Figura sopra).

Compilazione della ricetta(3)

- Non si possono correggere le ricette a penna. Ma bisogna cancellarle e rifarle.
- I codici a barre del NRE e quello del CF sono obbligatori.
- Per le ricette non ambulatoriali si continua ad usare la ricetta rossa.

Compilazione della ricetta(4)

Qualora l'invio della ricetta dematerializzata risulti impossibile a causa di servizi SAR/SAC non disponibili o in caso di time-out restituito dal MEF (durata del collegamento oltre 8sec.), il programma chiederà se si desidera stampare la prescrizione su ricettario SSN (DPCM 2008) attribuendole comunque il numero NRE.



Cancellazione della ricetta(1)

- Anche la cancellazione di una prescrizione dematerializzata e quindi la cancellazione del relativo promemoria, viene notificata al MEF. Ovviamente è possibile eliminare una prescrizione dematerializzata solo se quest'ultima non è ancora stata erogata dal paziente.
- Per eliminare una ricetta dematerializzata, andare nello Storico Ricette del paziente dal Diario Clinico, e facendo clic con il tasto Destro del mouse in corrispondenza della prestazione, fare clic su Elimina.
- L'esito dell'operazione sarà confermato nella seguente finestra dallo stato "CANCELLATA" o "ANNULLATA" in base alla legenda qui presente.

Cancellazione della ricetta(2)

		latro	os DOGE	workGROUP+r	m. Client Do	ge		
		ASL:	TV109			20/0	9/201	3
	lode	Medico:	BRGP	LA59L22M048Q		R	Age 1	pioma
~		Archivio:	predef	inito		C	Sec	quenzi
numero ricetta	codice fiscale	data creaz	sione	data invio	stato	vedi	xml	invia
050A0100000153	DRRGNN73R09L736K	20/09/2013	3 09:56:27	20/09/2013 09:56:28	IN ERRORE			100
050A0100000152	DRRGNN73R09L736K	20/09/2013	3 09:56:13	20/09/2013 09:56:14	INVIATA		1.00	
050A0100000151	FBNFBA62S28H501F	20/09/2013	3 09:55:15		DA_INVIARE	-	-	
050A0100000150	DRRGNN73R09L736K	20/09/2013	3 09 52 56	20/09/2013 09:52:56	IN ERRORE	-		-
050A0100000149	DRRGNN73R09L736K	20/09/2013	3 09:50:42	20/09/2013 09:50:43	B INVIATA	-		
050A01000000148	DRRGNN73R09L736K	20/09/2013	3 09:48:45	20/09/2013 09:48:46	INVIATA	-	-	
50A0100000147	DRRGNN73R09L736K	20/09/2013	3 09:48:29	20/09/2013 09:50:25	ANNULLATA	-		
050A0100000146	DRRGNN73R09L736K	20/09/2013	3 09:44:06	20/09/2013 09:44:13	8 INVIATA			144
					分			

Legenda

IN_INVIO invio in corso

INVIATA invio effettuato correttamente

IN_WARNING invio avvenuto con segnalazione

- IN_ERRORE invio non avvenuto, la ricetta non è stata accettata
- AN_INVIO annullamento in corso
- ANNULLATA ricetta annullata correttamente
- AN_WARNING annullamento avvenuto con segnalazione
- AN_ERRORE annullamento non riuscito
- DA_INVIARE ricetta accodata per successivo invio
- ERRORE errore nella generazione della ricetta
- IN_ER_1111 errore nella comunicazione tra regione e ministero
- IN_ER_2222 avvertimento di appropriatezza prescrittiva
- CANCELLATA ricetta cancellata prima dell'invio
- DA_ANNULL accodato l'annullamento della ricetta

II farmacista

Tutte le farmacie pubbliche e private accreditate hanno l'obbligo di **accettare il promemoria cartaceo** e di **verificare** sul Sistema di accoglienza centrale (SAC) **l'esistenza della prescrizione** inserita elettronicamente dal medico.

Dopo di che il farmacista provvede almeno alla presa in carico esclusiva della ricetta elettronica e, possibilmente, a comunicare i dati di erogazione, utilizzando l'apposita funzione web disponibile sul sistema Ts o in modalità web service.

Anomalie

<u>Se il farmacista non riesce ad accedere ai dati telematici della ricetta elettronica</u> per problemi tecnici, <u>segnala l'anomalia</u> al Sistema Tessera Sanitaria.

In ogni caso garantisce la consegna del farmaco secondo quanto riportato nel promemoria cartaceo e si impegna a trasmettere telematicamente i dati al Sac (Sistema di accoglienza centrale) il prima possibile, non appena saranno ripristinate le normali condizioni di lavoro.

- □ tre nuove funzionalità a cui si può accedere da "ACN"
 - (pulsante arancione):
- 1-medico sostituto
- 2-ora sincronizzata
- 3-asserzione d'identità

os DUGE workGR	OUP+rm. Impo:	tazione parametr	ACN			
					IAT	ROS
Nickname:	BRGPLA59L22	10480	(CF: BRGPLA59L22)	M048Q)	Codice ASL	109
Password	Salve123	(www.SISTEM	ATS.R)		Codice regione	g 050
1° PIN:	1234567890	(certificati malattia	10 numeri - www.SI	STEMATS.R)		
2" PIN-		[certificati	invalidità - 8 caratteri	i - www.INPS.it)		
2 FIN.			a second second second second			
e rin.						
2 110						
2 110.	,	(contraction of the second se				
2.110						
2 rm.						
Progetto Doge						
Progetto Doge Ricetta Dematerial	zzała					
Progetto Doge Ricetta Dematerial Medico sostitut	zzała o					
Progetto Doge Ricetta Dematerial Medico sostitut	zzała o					
Progetto Doge Ricetta Dematerial Medico sostitut Ora sincronizza	zzała o					
Progetto Doge Ricetta Dematerial Medico sostitut Ora sincronizza Asserzione d'iden	zzata o ta kità					



FUNZIONE "MEDICO SOSTITUTO"

- premendo il relativo pulsante, il medico sostituto può:
- attivare la funzione di sostituzione del collega completando i campi richiesti (intervallo di sostituzione, CF medico sostituto, etc.) come in figura seguente.
- In questo caso si assume che il 'sostituto' utilizzi il PC principale del medico, quindi tale funzionalità deve essere attivata nella postazione principale del dottore sostituito.





FUNZIONE "ORA SINCRONIZZATA"

- La funzione permette di sincronizzare l'orologio di sistema del medico con il tempo campione.
- In questo modo viene garantita l'unicità del prescritto inviato e di conseguenza si evita l'errore in invio ricetta - "Time Axis fault" (si vedano le figure seguenti).





GESTIONE "PASSWORD DOGE" / FUNZIONE "ASSERZIONE D'IDENTITÀ"

(6)

La validità della "password Doge" per l'invio del prescritto alla propria azienda sanitaria ha una validità minima di mesi due (2). Tale scadenza tuttavia, non è prevista in ogni azienda sanitaria.

Nel caso in cui si riscontrasse il seguente messaggio procedere come indicato per rinnovare tale "password Doge".



Premere il tasto "Cambio password" ed immettere la nuova password di propria scelta seguita dalla pressione del tasto ok. Se la procedura di cambio ha esito positivo, comparirà il messaggio di conferma.

(8)



(9)

GESTIONE CREDENZIALI MEF / SISTEMATS.IT

La gestione delle credenziali relative all'invio dei certificati di malattia telematici e delle ricette è stata migliorata tramite avvisi per una migliore comprensione, autonomia di lavoro e di conseguenza minor disagio avvertibile dal medico.

(10)

Quando compare il messaggio di "Credenziali invalide" (Fig.1) nella ricerca dei lotti NRE, una volta premuto l'ok, comparirà una seconda finestra di spiegazioni (Fig.2).



Fig.1



Fig.2

- Se il medico è in possesso della nuova password di sistemats.it (perché precedentemente ottenuta dalla propria azienda sanitaria), dovrà allora premere ok per proseguire, inserendo tale password al posto della precedente ormai scaduta e quindi evidenziata in colore rosso (Fig.3).
- Il tasto "Conferma" salva la nuova password e riabilita il medico nel proseguo del proprio lavoro.

			LATR	OS ACN
Nickname:	PROVAX00X00X00	0Y (CF: BRGPLA59L22M048Q)	Codice ASL:	109
Password:	Salve124	(www.SISTEMATS.it)	Codice regione:	050
1* PIN:	1234567890	certificati malattia - 10 numeri - www.SISTEMATS.it)		
2* PIN:	00	(certificati invalidità - 8 caratteri - www.INPS.it)		
FiProgetto Dogel				
A in logetto blogei	eter			
🛪 Ricetta Demateriali:	2010			
Ricetta Demateriali: Medico sostituti				
Ricetta Demateriali: Medico sostitut Ora sincronizzat	a			
Ricetta Demateriali: Medico sostituti Ora sincronizzat Asserzione d'iden	a			

GESTIONE PROFILATURA UTENTI / COLLABORATORI

Le postazioni della Cartella Clinica IATROS gestite da collaboratori del medico, devono essere configurate appositamente nel modo seguente (Fig.4) per inibire (Fig.5) la possibilità di prescrivere ricette (Fig.6) se non tramite accodamento e stampa (Fig.7) delle stesse nella postazione del dottore.

(14)

Dal menù "Procedura", fare clic quindi su "opzioni" e poi su "Configurazione procedura" e abilitare la voce "Accoda ricette SSN" come in Fig.4.

rafica	116563	Internet	Operatiuità	Clampa	Strumenti	1
nanica		Internet	operativita] Stampe	Strument	
Utilizza	au la Nuova Tipologia di Ricerca Pazien la Tastiera Veloce a Automatica della Scheda Paziente ne	ti 🔲 Salvataggio aut 🕱 Ricerca "TUTT 🗍 Imposta come c	omatico ultima ricerca I'' con lista automatica lefault la tipologia rice	pazienti a dei nomi rca "TUTTI"	Nessuna nota	
 Visualiz Privileg Privileg Diario Pre Data Refe 	zazione standard ia la ricerca delle voci ia l'anteprima delle ricette scrittivo to EFFETTUAZIONE	K Mostra s Predispo Dividi gli -Banca Dati Fai Controlla le Chiedi in rip Controlla ne Contr	ubito le voci da presc ni le voci latros con i esami di fisiokinesi pe imaci Interazioni tra farmaci etizione l'applicazione ripetizione presenza fa	rivere codici nazionali rr righi (max 4) (mesi	Richiedi note in fase Aggrega subito le vo Priorità Nessuna Controlla rimanenze Abilita controllo ATC Default farmaci non	di stan ci simili pazient Patolo sostituil
-Controlli-		—Scheda proble	mi		eferti	
Utilizzo	poco esperto della procedura di controllo dati e s <u>egn</u> alazioni elevato	Privilegia ge Problemi import	estione farmaci continu anti	uativi 🕅 🕅	X Aggrega gli esiti di esami	
Control	la scadenze (con 10 gg futuri) rizza i percorsi diagnostici di controllo date certificati INPS elevat di controllo dati anagrafici elevato	DIABETE IPERTENSIO	NE	-Pe	ersonale di Studio]

(15)

Altors DOGE workGROUP+rm [dott. Bruno Giacomelli] [Postazione non Abilitata alle Ricette]	- D ×
Procedura Biepiloghi Prontuario Iabelle Utilità Internet Archivi Aiuto	
🛪 🛏 🤹 🌰 🗊 🌚 館 査 秀 🏭 - 🔍 🗔 🗾 + 🗊 🌮 🛷 - 🧱 乃 🍓 😡	×
Fig.5	

(16)

4			latros DOGE w	orkG	ROUP+rm	[dott. Br	uno	Giacomelli] [Postazione non Abilitata alle Ricette]		7	 ×
Proc	edura <u>R</u> iepiloghi	Prontuario <u>T</u> abelle Ut	tilità Internet Archiv	/i Ai	iuto						
-	* 👳 👰 😁	2 💼 🖄 🏪 🖏 🐰	- 🔍 🖬 🗾 -		38 🖉 6	े - 🕅	12	3. O			
azi	enti il cui Cognom	e inizia con : TEST									
•	🔀 > 🕨 🛤 🌢	i 🗖 🗖 🖂 🚺 🔜 📷	8					Paziente: TEST DEMADOGE, 13		R	
0,	Cerca x COGNOME TEST			Tera	erapie 🕑 🙀 Certificati Misurazioni						
	Cognome	Nome	Nascita	1	Data	Ticket M	I. I.	Terapie SINTESI			
	TEST	DEMADOGE	01/01/2000		02/12/2013		1 /	AMOXICILLINA AC CLA ACT 12BUST [AMOXICILLINA TRIIDRATO/	POTASSIO CLAVULANA	ATO].	
-	TEST	DEMADOGE2	01/01/2000				11	PENTACOL SOSP RETT 7CLIST 4G [MESALAZINA].			
	TEST	INPS	01/01/2000	RP			1	AMOXICILLINA ABC 12CPR SOL 1G (AMOXICILLINA TRIIDRATO).			
	TEST	MIR	01/01/2000				11	PENTACOL 20SUPP 500MG [MESALAZINA].			
0	TESTON	MARIA TERESA	01/11/1953			1.7.170	11	PENTACOL 400 60CPR 400MG RM [MESALAZINA].			
						P 013	17	AMOXICILLINA AC CLA ABC 12CPR [AMOXICILLINA TRIIDRATO/P	OTASSIO CLAVULANA	ro].	
					29/11/2013		11	ANSOPRAZOLO ACTAVIS 14CPS15MG [LANSOPRAZOLO].			
							11	METFORMINA DOC 40CPR RIV 850MG (METFORMINA CLORIDRA	.TO].		
							11	ASIX INF 5F 250MG/25ML [FUROSEMIDE]. 6 a settimane alterne			
							11	METFORMINA AUR 50CPR RIV 500MG [METFORMINA CLORIDRA	.TO], mezza al di		
							11	ASIX 20CPR 500MG (FUROSEMIDE).			
					28/11/2013		11	VORVASC 14CPR 10MG [AMLODIPINA BESILATO]. 10 per 3 mesi			
							1 /	AMLODIPINA BESILATO 14CPR 10MG. 25 per 1 settimana			
Do	miciliato in via Galvar	6 31100 TREVISO (TV) Te	seera Sanitaria 1234563	1			11	UROSEMIDE 30CPR 25MG, 20 Lavanda/e			
00	Cod	ice Fiscale DRRGNN73R09L7	36K				11	ASIX 30CPR 25MG (FUROSEMIDE).			
				111			11	INRVASE 28EPR 5MG IAMI ODIPINA RESILATO1			

Fig.6

V								Ricette in Coda = 1 - 🗆	×
	Data	Ora	Cognome	Nome	Data N.	Tck	Qta	Prescrizione	
	02/12/2013	13.11.25	TEST	DEMADOGE	01/01/2000		1	1 AMOXICILLINA ABC 12CPR SOL 1G (AMOXICILLINA TRIIDRATO).	
				Data Press	rizioni da Rice	ettare :	02/12/	2/2013 💌 > Aggiorna coda Seleziona tutto Stamps ricette Anteprima Esci	

Fig.7

(18)

GESTIONE ECCEZIONI RICETTA DEMATERIALIZZATA

- 1° AVVERTIMENTO DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA: <u>FORZATURA</u>
- Quando compare "l'avvertimento di Appropriatezza prescrittiva", viene spiegato il motivo di tale avviso esponendo le direttive regionali con la proposta di <u>forzare l'invio</u> della ricetta qualora il medico lo voglia. Premendo "Si" viene inviata la richiesta con la notifica al SAR (Sistema di Accoglienza **Regionale**) di prescrizione "forzata".



Fig.14

2° - AVVERTIMENTO DI APROPRIATEZZA PRESCRITTIVA: <u>NUOVA PRESCRIZIONE</u>

Quando compare "l'avvertimento di Appropriatezza prescrittiva", viene spiegato il motivo di tale avviso esponendo le direttive regionali (come sopra).

(20)

Se il medico ritiene di non "forzare" la ricetta cioè rifarla exnovo seguendo gli avvisi proposti, basterà premere "No" (Fig. precedente) e rifare la prescrizione.

3° - RICETTA DEMATERIALIZZATA NON ACCETTATA PER SUPERAMENTO DEL TIMEOUT ASSEGNATO

(21)

- Quando compare l'avviso di ricetta non accettata per motivi di "timeout del canale di richiesta", come dice l'errore stesso, la ricetta non è stata accettata perché il servizio che la dovrebbe ricevere sta impiegando un tempo superiore a quello stabilito dalle specifiche regionali / standard Arsenàl.IT.
- IATROS annulla comunque le ricette inviate al SAR (Sistema di Accoglienza Regionale) notificando allo stesso che viene permesso di stampare su ricetta rossa.
- L'unica soluzione è procedere quindi nella stampa di ricetta rossa come proposto dal programma.

(22)

latros DOGE workGROUP+rm [dott. Bruno Giacomelli] [Postazione Abilitata alle Ricette] Procedura Riepiloghi Prontuario Tabelle Utilità Internet Archivi Aiuto 🚧 🕨 📲 🚇 🕲 😰 🍙 🏤 🎭 🍇 マ \vee 🖾 🚺 🎒 🏄 🖉 🧐 マ 🖾 🍰 み 🧕 Pazienti il cui Cognome inizia con : TEST 💼 🔀 🕨 🛤 🏥 🎒 🛅 🗂 🗔 🚺 🖳 🐹 💸 Paziente: TEST DEMADOGE, 13 Teranie Certificati Misurazioni cerca x COGNOME TEST Data Ticket N* Terapie SINTESI Cognome Nome Nascita 1 PENTACOL SOSP RETT 7CLIST 4G [MESALAZINA]. DEMADOGE2 01/01/2000 TEST 1 AMOXICILLINA ABC 12CPR SOL 1G JAMOXICILLINA TRIIDRATOL TEST INPS 01/01/2000 1 PENTACOL 20SUPP 500MG [MESALAZINA]. TEST MIR 01/01/2000 1 PENTACOL 400 60CPR 400MG RM [MESALAZINA]. TESTON MARIA TERESA 01/11/1953 1 AMOXICILLINA AC CLA ABC 12CPR [AMOXICILLINA TRIIDRATO/POTASSIO CLAVULANATO]. P 013 20/11/2012 1 LANCODDATOLO ACTAVIC 14CDC1EMC ILANCODDATOLOL × RATO]. Dematerializzazione RATO1. mezza al di La ricetta dematerializzata NON è stata accettata: G 050A01000539578 AMOXICILLINA AC CLA ACT 12BUST Domiciliato in via Galvani 6, 31100, TREVISO (TV), Tessera Sanitaria 1234563. Codice Fiscale DRRGNN73R09L736K Timeout canale di richiesta durante l'attesa di una risposta dopo 00:00:10.9219164. Aumentare il valore del timeout passato alla chiamata Scheda Problemi Percorsi Diagnostici Esenzioni Dati Paziente Request o aumentare il valore SendTimeout nel Binding. È possibile che Problemi ATTIVI Altri problemi Note la durata consentita per l'operazione fosse una porzione di un timeout più lungo. (La richiesta HTTP a Data ICDIX PROBLEMI http://188.125.99.237:8089/demInvioPrescrittoNoResponse' ha superato il timeout assegnato di 00:00:10.9720000. È possibile che la ninemia, Bilirubina diretta*, Bilirubi A 23/07/2013 250 Diabete mellito durata consentita per l'operazione fosse una porzione di un timeout più iroxina Libera), LH (Luteotropina) lungo.) **Bilirubina** Totale La ricetta rossa verrà comunque stampata e inviata in seguito OK

Fig.11

(23)

- 0 latros DOGE workGROUP+rm [dott. Bruno Giacomelli] [Postazione Abilitata alle Ricette] 4 Procedura <u>Riepiloghi</u> Prontuario <u>Tabelle</u> Utilità Internet Archivi Aiuto 🛤 👀 📲 🚇 🕼 🕼 😤 😤 🗞 🍇 - 🔍 🔂 🗾 🖉 🗳 🧳 🖗 - 🔀 🖧 🍇 🔘 Pazienti il cui Cognome inizia con : TEST Paziente: TEST DEMADOGE, 13 🕋 📈 🕨 🜬 !🛍 🚭 🗖 🗖 🖾 🚺 🔍 😹 💸 Certificati Misurazioni Cerca x COGNOME TEST terat is Data Ticket N* Terapie SINTESI Cognome Nome Nascita RP 1 PENTACOL SOSP RETT 7CLIST 4G [MESALAZINA]. TEST DEMADOGE2 01/01/2000

Fig.12

			latro	s DOGE	workGROUP+rn	n. Client Do	ge			- - ×
Invio	Configurazio	ne								
1			ASL	TV109			02/12	2/2013	1	
		dode	Medico:	BRGP	LA59L22M048Q			Agg	ioma	Invio
			Archivio:	predef	inito] Seq	uenzia	le
num	ero ricetta	codice fiscale	data creazi	one	data invio	stato	veci	xml	invia	errori
0504	401000539579	DRRGNN73R09L736K	02/12/2013	12:33:26	02/12/2013 12:41:40	INVIATA		1		xml version="1.0" encoding="L 🔥</td
0504	401000539578	DRRGNN73R09L736K	02/12/2013	12:32:07	02/12/2013 12:35:50	AN_ERRORE				<xml>Timeout canale di richiesta</xml>
050	04000500533	DDDDLUIDODDDL DDDL	0014010040	40.40.14	00/10/00/00 10/01/01	10.05 10.0 10 10		10		Characterian - "1 0" anonding -"

Fig.13

(24)

4° - NON CUMUNICABILITA' CON IL SAC (SISTEMA ACCOGLIENZA CENTRALE): ERRORE "IN_ERR_1111"

Nel caso si presentasse un avvertimento di non comunicabilità con il SAC con codice errore "IN_ERR_1111" dovuto appunto alla <u>non possibilità di comunicazione tra Regione e Ministero</u> del prescritto verso i servizi esterni, <u>IATROS annulla comunque le</u> <u>ricette inviate al SAR</u> (Sistema di Accoglienza Regionale) notificando allo stesso che viene permesso di stampare su ricetta rossa.

(25)

- **GESTIONE BLOCCHI RICETTA DEMATERIALIZZATA**
- MEF 1.1: ERRORE BLOCCANTE IN PRESCRIZIONE- CODICE ESENZIONE PER PATOLOGIA NON COERENTE COL FARMACO PRESCRITTO

Image: second	li <u>B</u> iopsie <u>D</u> iagnostica Pr <u>e</u> stazion Pror	atros DOGE workGROUP+rm. Emission Paziente TEST DEMADOGE2 ni Visite Pigtocolii F <u>Lt</u> Ausili, presidi ntuario farmaceutico (Aggiornamento numero	Dematerializzazione
None commerciale NORVASC NORVASC NORVASC NORVASC NORVASC NORVASC NORVASC NORVASC NORVASC NORVASC Tipo Descrizione ▼ Tipo Descrizione ▼ IPAF NORVASC COCPR EMG [AM	Forma farmaceutica 20078 MG 14CPR 10MG 14CPR 10MG 14CPR 10MG 14CPR 10MG 14CPR 10MG 14CPR 10MG 14CPR 10MG 14CPR 10MG 14CPR 10MG	Casa famaceutica FPIZER ITALIA SI PPIZER ITALIA SI PPIDGRAMMI SANTI.INTEGRATI SI PPIDGRAMMI SANTI.INTEGRATI SI PPIDGRAMMI SANTI.INTEGRATI SI BB FARMA SI Qtà Prezzo Diagnosi Es 1 3.74 [P]	 (D.p.g.r. Veneto n. 141 del 21 agosto 2012) Attenzione! Il farmaco NON è correlato alla patologia in esenzione NORVASC 28CPR 5MG (esenzione: 017) La ricetta dematerializzata non può essere emessa.
∏ [Codice B Esenzioni Pazi P 017 Epilessia	ente FR	Hicelita in esencione per Patologia Status Infortunio 427 Malattia Rara NO 433	OK

(26)



MEF 1.2:
 PRESCR.SPECIALISTICA
 CON DUE PRESTAZIONI
 LEGATE A DUE BRANCHE
 DIFFERENTI

10						amera-ot	MADOCE 10	TECT	Design					2 11 2 12 01 2		Data Ricat
ι ω	nzioni	 altre l 				1	MADUGE, 13	TESTD	Paziente	lere	-			2/12/2013	a- [≑ t	Jala nicel
				menclatore	no <u>N</u> o	l er <u>m</u> alisn	Ausili, presidi	i F <u>k</u> t	Protoco	Visite	Prestazioni	Diagnostica	Biopsie	Routines	Laboratorio	armacı
		SSIA	ine ANORE	io della rout	aborato	Esami di I						nes	Routi			
^	rezzo	Peso					escrizione	*	^						zione	Descri
2	13,02	1					SH (Follitropina)							LO VIRUS	I CITOMEGA	AC AN
2	13,02	1				a Liberaj	T 3 (Triodotironina T 4 (Tirouina Libo	T 🗄	_					I AMINASI	ITRANSGLU	
2	13,02	1				aj	H (Luteotropina)	* 8							SIDEBOPE	
2	13.02	1					SH (Tireotropinal								SSIA	ANORE
5	7,75	1				esi)	roteine (Elettrofor	•							IA	ASTEN
7	5,17	2				AST	ransaminasi ALT									AVIS
5	4,65	1				rmula	mocromo con Fo	0 0						Connettiviti)	GENOPATIE	COLLA
7	3,87	1				ie occulto	eci ricerca Sangu	므							E	DIABE1
8	2,58	1					Ilirubina Totale	- 8						1.d.)	RIMENTO (n.	
8 Y	2,48	2					lettrolit: Na, K	8 봄							DEMIA 1	
É.	>							<	~						DEMIA I	
-																
la	accod	esami!	4			• •	rescente di Prezz	ordine de								
la	accod	esami! Motivazione	Rip NoS	/R 1aR <mark>Su</mark>	Ssn N	o	rescente di Prezz	ordine de agnosi	ezzo Di	Qtà P		e, Posologia	Not	ne	Descrizio	Tip
la	accod	6 esamil Motivazione	Rip NoS	/R 1aR Su	Ssn N	o ▼	Esenzione	ordine de agnosi	ezzo Di	Qtà P		e, Posologia	Noti	ne A: FSH (Follitropina	Descrizio ANORESS	Tip
la	accod	6 esami! Motivazione	Rip NoS	/R 1aR Su	Ssn N	o 💌 🛛	rescente di Prezz Esenzione	ordine de agnosi	ezzo Di	Qtà P		e, Posologia	Noti). 4	ne A: FSH (Follitropina Literonina Libera), FT	Descrizio ANORESS FT3 (Triod	Tip
la	accod	6 esami! Motivazione	Rip NoS	/R 1aR Su	Ssn N	o ▼ Priorità Nessuna	rescente di Prezz Esenzione	ordine de agnosi	ezzo Di 79.30	Qtà P		e, Posologia	Noti), 4 na),	ne A: FSH (Follitropina tironina Libera), FT pera), LH na), TSH (Tireotrop	D Descrizio ANORESS FT3 (Triodi (Tiroxina Li J (Luteotropi	Tip
la	accod	esamil Motivazione	Rip NoS	/R 1aR Su	Ssn N	o 💽 Priorità Nessuna	rescente di Prezz	ordine de agnosi	ezzo Di 79,30	Qtà P 8		e, Posologia	Noti), 4 na),	ne A: FSH (Folikropin, tironina Libera), FT oera), LH na), TSH (Tireotrop lettroforesi), Feci	D Descrizio ANORESS FT3 (Triodi (Tiroxina Li J (Luteotropi Proteine (E	Tip
la	accod	esamil Motivazione	Rip NoS	/R 1aR Su	 Ssn N	o 🖵 🛛	rescente di Prezz Esenzione	ordine de agnosi	ezzo Di 79,30	Qtà P		e, Posologia	Noti), 4 na), ina	ne A: FSH (Follitropina tironina Libera), FT sera), LH a), TSH (Tireotrop ettroforesi), Feci gue occulto, Bilirub	ANDRESS FT3 (Triodi (Tiroxina Li) (Luteotropi Proteine (E ricerca Sar Totale	Tip
la	accod	esamil Motivazione	a Rip NoS	/R 1aR Su	Ssn N	o 🖵 🛛	rescente di Prezz	ordine de agnosi	ezzo Di 79,30	Qtà P		e, Posologia	Nota), 4 na), ina	ne A: FSH (Follitropina tironina Libera), FT sera), LH ra), TSH (Tireotrop gue occulto, Bilirub	Descrizio ANORESS FT3 (Triodi (Trioxina Li (Luteotropi Proteine (E ricerca Sar Totale	Tip
la	accod	6 esamil Motivazione	q Rip NoS	/R 1aR Su	Ssn N	o 🔽 Priorità Nessuna	rescente di Prezz	ordine de agnosi	ezzo Di 79,30	Qtà P 8		e, Posologia	Note), 4 na), ina	ne A: FSH (Folikropin tironina Libera), FT sera), LH va), TSH (Tireotrop lettroforesi), Feci gue occulto, Bilirut A: Elettrokt: Na, K mai (Lice sterio)	Descrizio ANORESS FT3 (Triod; Triod; Troteine [E; ricerca Sat Totale ANORESS VES Apple	Tip
la	accod	esamil Motivazione	q Rip NoS	/R 1aR Su	Ssn N	o 🖵 I Priorità Nessuna Nessuna	Esenzione	ordine de agnosi	ezzo Di 79,30 7,39	Qtà P 8 7		e, Posologia	Noti), 4 na), ina	ne A: FSH (Folitropin, tironina Libera), FT eral), LH na), TSH (Tireotrop ettroforesi), Feci gue occuito, Bilfut gue occuito, Bilfut A: Elettrobit: N.a, K mia (Urea sienca), a. Bifurbina diretta	Descrizio ANORESS FT3 (Triodi (Tiroxina Li) (Luteotropi Proteine (E ricerca Sar Totale ANORESS VES. Azoto Creatininer	Tip
la	accod	esamil Motivazione	Rip NoS	/R 1aR Su	Ssn N	o 🗸 I Priorità Nessuna Nessuna	rescente di Prezz	ordine de	ezzo Di 79,30 7.39	Qtà P 8 7		e, Posologia	Notr), 4 ma), ina	ne A: FSH (Follitropin: Libera), FT pera), LH a), TSH (Tireotrop ettroforesi), Feci gue occuito, Bilinut A: Elettrofit: N.a, K mia (Unea sienca), ia, Birubbina diretta diretta"	Descrizio ANORESS FT3 (Triodi (Tiroxina Li) (Luteotropi Proteine (E ricerca Sar Totale ANORESS VES. Azote Creatininer Bilirubina in	- Tip
la	accod	esamil Motivazione	Rip NoS	/R 1aR Su	Ssn N	o Y Priorità Nessuna	rescente di Prezz	ordine de	ezzo Di 79,30 7.39	Qtà P 8 7		e, Posologia	Note	ne A: FSH (Follitropin, tironina Libera), FT sera), LH na), TSH (Tireotrop ettrofores), Feci gue occuto, Billrut ague occuto, Billrut ague occuto, Billrut A: Elettrofit: N.a., K, mia (Urea sierica), Ia, Bilrubina diretta diretta"	Descrizio ANDRESS FT3 (Triod (Tiroxina Li (Luteotropi Proteine (Er ircerca Sar Totale ANDRESS VES_Azote Creating Bilirubina in	Tip
la	accod	esamil Motivazione	Bip NoS	/R 1aR Su	Ssn N	o Priorità Priorità Nessuna Nessuna	Esenzione	ordine der agnosi	ezzo Di 79,30 7.39 zione per	Qtà P 8 7 11 a in ese	-Rice	e, Posologia	Note	ne A: FSH (Folitropin, tironina Libera), FT sera), LH sa), TSH (Tireotrop ettroforesi), Feci gue occuto, Bilinuk A: Elettrofit: Na, K nia (Urea sierca), ia, Bilinobina drette diretta"	Descrizio ANDRESS F13 (Triod, Triod, Triozine [E rotaile ANDRESS VES, Azoto Creatininer Birubina ir	Tip PROL PROL PROL Codi
Ja	3 accod	esamil Motivazione	a Rip NoS	/R 1aR Sug	Ssn N	o Priorità Nessuna Nessuna iagnosi As:	Esenzione	ordine der agnosi	ezzo Di 79,30 7.39 zione per	Qtà P 8 7 ta in ese	-Rice	e, Posologia	Note	ne A: FSH (Folitropin: Literal, LH real, LH na), TSH (Tireotropi gue occuto, Bilinub A: Elettrolit: Na, K mia (Unea sienca), ia: Bilinubina diretta diretta" Esenzioni Paziet Diabete mellito	Descrizio ANORESS FT3 (Triokina Li Luteotropi Proteine (E icerca Sar Totale ANORESS VES, Azoto Creatminer Bilirubina in se B	Tip
la Da Da Ta	accod	esami Motivazione	A Rip NoS	/R 1aR Su	Ssn N Ssn N Sociata ma ale	o v I Priorità Nessuna Nessuna iagnosi As: assun Proble agnosi Man.	Esenzione	ordine dei agnosi	ezzo Di 79,30 7.39 zione per	Qtà P 8 7 Ita in ese atologia	-Rice	e, Posologia F F	Note	ne A: FSH (Folitropin, tironina Libera), FT era), LH na), TSH (Tireotopie ettroforesi), Feci gue occuto, Bilinut A: Elettrofit: N.a. K mita (Urea sierca), a. Birudana dreitta diretta" Esenzioni Pazier Diabete mellito	Descrizion ANDRESS FT3 (Tiota) FT3 (Tiota) Lutectrop Proteine [E ricerca Sar Totale ANDRESS VES, Azoto Creatrinner Birubina ir B	Tip
la Da Da La La	3 accod <u>S</u> tamp Registr Accumu	Sesanit Motivazione	a Rip NoS	YR IaR Su	Ssn N Ssn N Sociata ma sale	o Priorità Nessuna Nessuna Nessuna agnosi As: assun Proble agnosi Man. Introllo abete mellito	Esenzione	ordine dei agnosi	ezzo Di 79,30 7,39 xione pet	Qtà P 8 7 Ita in ese atologia Status	-Rice	e, Posologia F F	Noti), 4 ina), ina te	ne A: FSH (Folitropin, tironina Libera), FT era), LH na), TSH (Tireotopie ettroforesi), Feci gue occuto, Bilinut A: Elettrofit: Na, K mia (Urea serica), a, Binubna dreita diretta* Esenzioni Pazier Jiabete melito	Descrizion ANDRESS F13 (Tiota) F13 (Tiota) F13 (Tiota) F13 (Tiota) Proteine [E ricerca Sar Totala ANDRESS VES. Azoto Creatrinme Birubina ir B	Tip

(27)

Fig.17

TEST DEMADOGE х Х TEST DEMADOGE via Galvani 6 TREVISO 050A01000539552 via Galvani 6 TREVISO 050A01000539553 050A01000539552 050A01000539553 DRRGNN73R09L736K D R R G N N 7 3 R 0 9 L 7 3 6 K Х T V 1 0 9 Х TV109 Calcemia ECG a riposo e dopo sforzo dott, Bruno Giacomelli dott. Bruno Giacomelli 0 0 1 0 2 1 2 1 3 0 0 1 0 2 1 2 1 3

(28)

- □ MEF 1.3:
- PRESCRIZIONESPECIALISTICA
- CON PIÙ DI 8PRESTAZIONI

Data Bic	etta. A I	02/12/2012					Pazient		ST	DEMADOGE 13					5	r altra	h maion	. 2
armaci	Laboratorio	Routines	Bionsie	Diagnostica	Prestazioni	Vieil	e Protoc	olli	Fk	t Ausili presidi	Termalisn	00	Nomenclatore	ř.		. aitre	runzion	
			Bout	nae	10.4000000	1.44			10.49		Feami di I	abor	torio della ro	utine AN	OBESSIA			
Dere			mout	1169			1			Desistent	Lodin ur	abore		aune An	UNLUUNA	Deres		1.
Desc	ITL CITOMEGA						^	-		ESH (Follitropina)						Peso	Preza	20 ^ 13.02
	TITRANSGU	ITAMINASI							E	FT3 (Triodotironing	a Libera)					1		13.02
AME!	IORREA (n.d.d	1)					-	T	E	FT4 (Tiroxina Libe	ra)					1	8	13,02
ANEN	IA SIDEROPE	NICA								LH (Luteotropina)						1	19	13,02
ANOR	RESSIA							-	E	TSH (Tireotropina))					1	30	13,02
ASTE	NIA								E	Proteine (Elettrofor	resi)					1		7,75
AVIS									E	Transaminasi ALT	AST					2		5,17
I COLL	AGENOPATIE	(Connettiviti)								Emocromo con Fo	rmula					1		4,65
DIABI	ETE									Feci ricerca Sangu	ue occulto					1		3,87
	GRIMENTO (n.	.d.d.)						-	튼	Bilirubina Totale						1		2,58
	PIDEMIA							Ġ	분	Elettroliti: Na, K						2		2,48
							~		<	0.00000000								>
								oro	dine d	lecrescente di Prezz	:0 💌 🛛				es.	ami!	ac ac	coda
Ti	po Descrizio ANORESS FT3 (Triod (Tiroxina Li DU (Luteotropi Proteine (E ricerca Sai Totale	one 61A: FSH (Follitropina otironina Libera), FT ibera), LH ina), TSH (Tireotropi :lettroforesi), Feci ngue occulto, Bilirub	Not I), 4 na), ina	e, Posologia		Qtà 8	Prezzo D 79,30	iagr	dine d	lecrescente di Prezz	ro 🖵 I Priorità Nessuna	 Ssn ✔	N/R 1aR S	ug Rip	ting es	ami! ivazione	ι ·	coda
Ti	po Descrizio ANORESS FT3 (Triodi (Trioxina Lu) (Luteotropi Proteine (E ricerca Sa Totale MORESS VES, Azot Creatininer Bilirubina in	ine SIA: FSH (Folikropine otironina Libera), FT ibera), LH ma), TSH (Tireotropi lettroforesi), Feci ingue occulto, Bilirub sIA: Elettroliti: Na, K. emia (Urea sienca), mia, Birubina diretta ndiretta"	Not 1), 4 na), ina	e, Posologia		Qtà 8 7	Prezzo D 79,30 7,39	liagr	dine (lecrescente di Prezz	Priorità Nessuna Nessuna	Ssn V	N/R 1aR S	ug Rip	C est	ami!	τ, ac	coda
- Ti	po Descrizio ANORESS FT3 (Triod (Tirosina Li Uu Luteotropi Proteine [E ricerca Sai Totale ANORESS VES. Azoti Creatininer Bilirubina in dice B	ne SIA: FSH (Folitropine olitorinina Libera), FT bera), LH bera), TSH (Tireotropi lettrofores), Feci lettrofores), Feci Binubara directa Esenzioni Pazier Diabete mello	Not), 1, 4 na), ina ina ste	e, Posologia	R -Rice	Qtà 8 7 ta in e	Prezzo D 79,30 7,39 senzione per	jord liagr	dine (Esenzione	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Ssn V Ssn V Sscia	N/R 1aR S	ng Rip.	č es. NoS Moti	amil ivazione	ф ас	tampa
Ti	po Descrizic ANDRESS FT3 (Tinoxina L DU LLateotropi Proteine (E icierca Sa Totale ANDRESS Acoto Creatminer Binubina ii dice B 3	ne SIA: FSH (Folitropina Libera), FT Ibera), LH ngue occutto, Bilinub SIA: ElettroRit. Na. K. Bilinubina diretta Bilinubina diretta Adretta Esenzioni Pazier Diabete melito	Not i), 4 ina ina	e, Posologia F	R -Rice	Qtà 8 7 tta in e atologi	Prezzo D 79,30 7,39 senzione per	iagr	nosi	Ecrescente di Prezz Esenzione	Nessuna Nessuna Nessuna iagnosi Ass essun Problet agnosi Manu ontrollo	Ssn V Sscia ma iale	N/R Tar S	ug Rip	E es.	amil vazione	₹ ac	coda
Ti	po Descrizio ANDRESS FT3 (Trioxina L U Luteotropic Proteine (E riceros Sa Totale ANDRESS OU VES, Arob Creatrinee Billubina e dice B	nne SIA: FSH (Folitropina Libera), FT Ibera), LH na), TSH (Tireotropi Leitorforeai), Feci Leitorforeai), Feci Iseria (Urea sienca), mia, Bilinubina dreita dreita Esenzioni Pazier Diabete melito	Not	e, Posologia F	R -Rice	Qtà 8 7 tta in e atologi Gtatus attia R	Prezzo D 79,30 7,39 senzione per	iiagr	nosi nosi	ICDIX D	Priorità Priorità Nessuna Nessuna Nessuna iagnosi Ass essun Problet agnosi Manu nitollo abete melito	Ssn Ssn Sscia ma Jale	N/R 1aR S	ug Rip	E es.	amil vazione	š ac	tampa gistra

(29)

Fig.18

Х TEST DEMADOGE TEST DEMADOGE Х via Galvani 6 TREVISO via Galvani 6 TREVISO 050A01000539554 050A01000539555 050A01000539554 050A01000539555 DRRGNN73R09L736K D R R G N N 7 3 R 0 9 L 7 3 6 K X T V 1 0 9 Х T V 1 0 9 FSH (Follitropina), FT3 (Triodotironina Libera), FT4 (Tiroxina Libera), LH Elettroliti: Na, K, VES, Azotemia (Urea sierica), Creatininemia, Bilirubina diretta*, (Luteotropina), TSH (Tireotropina), Proteine (Elettroforesi), Feci ricerca Sangue Bilimbina indiretta* occulto, Bilirubina Totale dott, Bruno Giacomelli dott. Bruno Giacomelli 0 2 1 2 1 3 0 0 8 007 0 2 1 2 1 3

(30)

- □ MEF 1.4:
- ERRORE BLOCCANTE IN PRESCR.SPECIALISTICA
- CON CODICE
 ESENZIONE PER
 PATOLOGIA
- NON COERENTE CON LA PRESTAZIONE RICHIESTA

			latros l	OGE work	GRO	UP+rm. Emiss	sione ricette	ł.			_ 🗆 📄
Data Ricetta- 02/12/2013				Paz	iente 1	EST DEMADO	GE2, 13				💌 altre funzioni 🛛
Earmaci Laboratorio Routines	<u>B</u> iopsie <u>D</u> iagno	stica Pr <u>e</u> stazion	ii <u>V</u> isite	Protocolli	F <u>k</u> t	<u>A</u> usili, presidi	Termalismo	Nomenclatore			an anta
1	Esami di laboratorio F	REQUENTI						Elenco completo o	degli esami di laboratori	0	
Descrizione		Pe	eso Prezz)	^	L Descriz	tione		P	eso P	rezzo
🖭 Albumina			1		2,58	\pm 2 11 Deos	sicortisolo				16,37
🖭 Alfa 1 Fetoproteina			1	1.	2,40	표 2 17 KS (C	Chetosteroidi urin	e)		1	10,69
🖭 Amilasi Isoenzimi (Fraz. pancreatica)			1		5,22	1 2 17 OH-P	5 dosaggi dopo	o stimolo		1	33,05
🖽 Antigene Carboidratico 125 (CA 125	5)		1	1	8,54	17 0H-P	(17 Alfa Idrossip	orogesterone)		1	10,64
🖽 Antigene Carboidratico 15.3 (CA 15.	.3)		1	1	8,08	17-0H-C	S (Idrossicortico	idi urine)		1	11,36
🖽 Antigene Carboidratico 19.9 (CA 19.	.9)		1	1	6,42	1 2 ACE (En:	zima convertente	e angiotensina)*		1	13,94
団 Antigene Carboidratico 195 (CA 195	5)		1	1	5,49	E 2 ACTH (C	Corticotropina)			1	20,56
🖽 Antigene Carboidratico 50 (CA 50)			1	1	5,49	1 2 ACTH (C	Corticotropina) 5 (dosaggi dopo stimolo		1	33,05
Antigene Carboidratico 72-4 (CA 72)	-4)		1	1	8,44	1 2 ADEN-G				1	
団 Antigene Carcino Embrionario (CEA)			1	1.	2,40	1 2 ADEN-M				1	
🖭 Antigene Prostatico Specifico (PSA)					Г	omatorializza	zione		×	1	9,14
🖽 Antigene di E. Pylori nelle feci (HPSA	A) + B47					ematemanzza	1210116			1	9,61
🖽 Antitrombina III										1	9,61
🖽 Azotemia (Urea sierica)			Δ	tenzionel La	nrestat	rione NON è cor	relata alla nato	logia in esenzione		1	
Seleziona in ordine decrescente di	prezzo			0 14 31 Colest	erolo ⁻	Fotale	relate and pare	logia in crenerone			🐇 accoda
Tipo Descrizione IA8 Colesterolo Totale	Not	e, Posolog	(e La	senzione: 017 ricetta dema) iterializ	zata non può es	sere emessa.		t 1aR Sug Rip N	loS M	olivazione
								OK			

(31)

- □ MEF 1.5:
- PRESCR.FARMACEUTICA
- CON DUE
 FARMACI
- **D** PER UN PAZIENTE
- CON UNA
 ESENZIONE PER
 PATOLOGIA

						latros L	JUGE WOR	KGROU	P+III. EMISS	ione ricette									-
ata Ricet	ta- o	02/12/2013					Paz	iente Tl	EST DEMADOG	iE2, 13							▼ a	tre funzioni	2
rmaci	<u>L</u> aboratorio	<u>R</u> outines	<u>B</u> iopsie	<u>D</u> iagnostica	Prestazioni	⊻isite	Protocolli	F <u>k</u> t	<u>A</u> usili, presidi	T er <u>m</u> alismo	Nomenclator	e							
40-					Pr	ontuario	farmaceutic	o (Aggi	ornamento num	ero 553 del 02.	/09/2013]								
Nome	commercial	le	For	na farmaceul	tica	Cas	a farmaceu	tica			- PR TP	Ssn	Note	Prezza	(JuotaP	2		
GABITE	RIL		50CF	PR RIV 5MG		TEV	A ITALIA Srl				В	A			29,34				_
GABIT	81L- 911		500	PR RIV 10MG		TEV	A ITALIA SI			12	8	A			18,22 27,20				
											ne I visso ining said	l pisteri	8.1.2	21 X	1 60241	- e - []	11/212 2		
Cerca per	nome comme	rciale 👤		Mata Pa	andagia		10	Ità Proz	zo Diagnosi	Attua	le MEMO?	1	2) 4	5	6	in terapi	a 🛃 aci	coda
Cerca per Tip	nome comme o Descrizio EPITIRAM [LEVETIR. per pon ar	rciale I 30CPR RIV 1000M ACETAM]. NON SO: pilicabilità at 15 com	G STITUIBILE ma 11 bis	Mote, Po	osologia		Q	Ità Prez 1 3	zo Diagnosi 16,16	Attua Esenzione [P] 017	le MEMO? Priorità Nessuna	1 Ssn	2 N/R) 4 aR <mark>S</mark> I	5 19 Rij	6 NoS	in terapi Motivazi non applic comma 11	a a ac o one abilità art 19 bis	coda
erca per Tip Ø FAR	nome comme Descrizio EPITIRAM (LEVETIR. per non ap GABITRIL	riciale The SocPR RIV 1000M ACETAMI, NON SO' Oplicabilità art 15 com SocPR RIV 10MG	G STITUIBILE 1ma 11 bis. TIAGABINA	M Note, Po	osologia		Q	ità Prez 1 3 1 5	zo Diagnosi 16,16 18,22	Attua Esenzione [P] 017 [P] 017	le MEMO? Priorità Nessuna Nessuna	1 Ssn	2 N/R	3 4 aR 51	g Rip	6 NoS	in terapi Motivazi non applic comma 11	a a ac o one abilità art 1! bis	coda 5
Cerca per Tip V FAR	nome comme Descrizion EPITIRAN ELEVETIR, per non ap GABITRIL	Inciale Inciale Incial	G STITUIBILE TIAGABINA	Note, Po	ssologia		Q	Ità Prez 1 3 1 5	zo Diagnosi 16,16 19,22	Attua Esenzione (P) 017 (P) 017	le MEMO? Priorità Nessuna Nessuna	1 Ssn ✓	2 N/R [) 4 aR SI	5 19 Rij	6 NoS	in terapi Motivazi non applic comma 11	a 🔥 aco one abilità art 1 bis	5
Cerca per Tip FAR FAR T Coddi	nome comme Descrizi EPITIRAM ILEVETIR per non ag GABITRIL	Inciale Image: Society of the socie	G STITUIBILE TIAGABINA TIAGABINA	Note, Po	F R	-Ricet	Q Ita in esenzior	ità Prez 1 3 <u>1 5</u> ne per	zo Diagnosi 16,16 18,22	Attua Esenzione (P) 017 (P) 017	le MEMO? Priorità Nessuna Nessuna	1 Ssn ✓	2 N/R [3 4 aB 51	s Big C	6 NoS	in terapi Motivazi non applic comma 11	a 6 ac o one abilità art 1 bis	coda
Cerca per Tip FAR FAR T Codi	nome comme EPITIRAM LEVETIRA JEVETIRA Der non ap GABITRIL	Inciale Image: The second sec	G STITUIBILE ma 11 bis. TIAGABINA Magazina TIAGABINA	#1 Note, Po ::	F R	-Ricet	Q tta in esenzior atologia	ità Prez 1 3 1 5	zo Diagnosi 16.16 8.22	Attua Esenzione (P) 017 (P) 017 (P) 017 Diagnosi Nassun Pic Diagnosi Diagnosi	le MEMO? Priorità Nessuna Nessuna Nessuna	1 Ssn ✓	2 N/R [3 4 aR 5 0	s Rig	6 NoS	in terapi Motivazi non applic comma 11	a to acr me abilità art 1 bis	ampa
Cerca per Tip FAR FAR T Code P 017	nome comme PITIRAM EPITIRAM JEVETIRA JEVETIRA GABITRIL	rciale The second seco	G STITUIBILE ma 11 bis. TIAGADINA	Mote, Po	F R	-Ricet	tta in esenzion atologia Status	Ità Prez 1 3 1 5	zo Diagnosi 16,16 18,22	Attua Esenzione (P) 017 (P) 017 (P) 017 DIS Diagnosi Nessan Pic Diagnosi Controlo	le MEMO? Priorità Nessuna Nessuna Associata bierna anuale	1 Ssn V	2 N/R [3 4 aR 5	g Rip	6 NoS	in terapi Motivazi non applic comma 11	a to acr abilità art 1 bis	ampa jistra
Cerca per Tip FAR FAR T Code P 017	nome comme o Descrizio EPITIRAN LEVETIR, per non a GABITRIL	riciale	G STITUIBILE ma 11 bis. TIAGADINA	A	F R	-Ricet	tta in esenzion atologia Status attia Bara	Ità Prez 1 3 1 5 ne per	zo Diagnosi 16,16 19,22	Attua Esenzione [P] 017 [P] 017	le MEMO? Priorità Nessuna Nessuna Nessuna Associata ablema anuale anuale anuale	1 Ssn V		3 4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	IS Rip	6 NoS	in terapi Motivazi non applic comma 11	a to acc abilità att 11 bis State Constructions States States Sta	ampa aistra ai

Fig.21

(32)

(33)



0 0 2 0 2 1 2 1 3

- □ MEF 1.6:
- PRESCR.SPECIALISTICA
- CON PIÙ DI UNA PRESTAZIONE

Data Bicetta	1				Paziente	TE	STD	EMADOGE 12				v .h.	n funzioni	2
armaci Laboratorio Paulines	Diensie	Dismostian	Prestaniani	16.0.	Protoco		ST D		Templere	Nemenelatore		• diu	e Turiziorii	147
			Figstazioni	<u></u> ⊻isite	FIGIOCO		LV	Basili, presidi	Telmaismo	Momenciatore				-
Esar	ni di laborato	NO FREQUEN	11						Elenco con	ipleto degli esami	di laboratorio	-		1.000
Descrizione			P	eso Prez	20	^		Descrizione				Peso	Prezzo	^
Albumina				-	2,58		± 2	17 VE (Chataster)	di sala ah				10.0	0
zi Alia i Felopiolena Zi Anihai laganini (Essa sanasatia	i.			-	12,40 E 00			17 NS [Crielosteio	ui unnej			-	10,0	5
Antilasi isuerizini (Fiaz, pariciealica	J E)			1	10.54	1		17 OH-F 5 008agg	gruopo sumoio tracciprografictor	no)		1	33,0	3
Antigene Carboidratico 123 (CA 12	ວງ ເວົ			1	10,04			17.0H CS (Idrawia)	urussiprogestero	ne)		1	11.2	2
Antigene Carboidratico 19.9 (CA 1	2.0) 9.9)			-	16,00			ACE (Enzina conv	ettente andioten	emale		1	13.9	4
Antigene Carboidratico 195 (CA 19	5)			÷.	15.49			ACTH (Corticotroni	nal	(on (u)		1	20.5	6
Antigene Carboidratico 50 (CA 50)	0,			i.	15 49		田 2	ACTH (Corticotropi	na) 5 dosaggi do	no stimolo		1	33.0	5
Antigene Carboidratico 72-4 (CA 7	2-41			i i	18.44		± 2	ADEN-G		ipe contene		1		
Antigene Carcino Embrionario (CEA	1			i	12.40		± 2	ADEN-M				1		
Antigene Prostatico Specifico (PSA	ĥ.			1	12,40		E 2	ADH (Ormone Anti	diuretico)			1	9,1	4
Antigene di E. Pylori nelle feci (HPS)	A] + B47			1	22,41		E 2	ALA Ácido Delta A	minolevulinico			1	9,6	1
Antitrombina III				1	2,79		± 2	ALA Acido Delta A	minolevulinico (L	Jrine)		1	9,6	1
🗄 Azotemia (Urea sierica)				1	1,55		± 2	AMA - Anticorpi an	ti mitocondri			1		
Bilirubina Totale				1	2,58	a [± 2	ANA - Anticorpi an	ti nucleo			1		
Distance Taxate a Paradanasa				2	110	* 1	mi a	and numbers of	nen ni				0.0	a Y
Seleziona in ordine decrescente d	i prezzo					1			đ	Ha			accod	la
Tipo Descrizione	Not	e. Posologia		Otà Pr	ezzo Di	aan	osi	Esenzione	Priorità Ss	n N/R 1aR Sug	Rip NoS Mot	ivazior	ne	
LAB Antigene Prostatico Spec	sifico	1.1		1	12,40	-			Nessuna 🗹		VIIII VIIII VIIII			
				1	1,24				Nessuna 🔽					
LAB Calcemia														
u I LAB Calcernia	aziente		-Ric	atta in eser	nzione per				annosi Associ	iata		Ŧ		
	aziente	FF	-Rice	etta in eser Patologia	nzione per				agnosi Associ	iata		Ŧ	Stamp	ba
	aziente	F	-Rica	atta in eser Patologia	nzione per				agnosi Associ Issun Problema agnosi Manuale	iata		ŧ	<u>∰ S</u> tamp √ Registr	ia a
	aziente	F	-Rice	etta in eser Patologia Status	nzione per.	fortu	nio	■ ICDIX Di ■ Na ■ Di 250 Di	agnosi Associ issun Problema agnosi Manuale nitrollo abete mellito	iata			Stamp ✓ Registi S ^{tc} Accumu	ia a Ila

(34)



(35)

□ MEF 6.1: ANNULLAMENTO PRESCRIZIONE

X		latros DOGE	workGROUP	⊦rm [dott.	Bruno Giacomelli] [Postazi	one Abilitata alle Ricette]	- • • ×
Procedura Riepilogh	ni Prontuario Tabelle	Utilità Internet Archiv	/i Aiuto				
M 👀 💀 😰 🖻	0 🗿 💼 👘 📆 👘	& 🗸 💟 🗔 🗾 🗸	🗊 🔉 🥒	09 - 8	1 🧥 🗟 🔟		
Pazienti il cui Cognor	me inizia con : TEST						
🕋 🔀 🕨 🕨	🥔 🗖 🗖 🗔 🕅	M 8			Paziente: TEST DI	EMADOGE2, 13	
🤍 🔤 cerca x COGNO			Terapie		🕒 🍋 Certificati		Misurazioni
Cognome	Nome	Nascita	Data	Ticket	N* Terapie SINTESI		
TEST TEST TEST TEST TESTON	DEMADOGE DEMADOGE INFS MIR MARIA TERESA wani, 31100, TREVISO (TV) odice Fiscale SCCCLDESE	01/01/2000 01/01/2000 01/01/2000 01/01/2000 01/11/1953 01/11/1953	02/12/20 29/11/20 13/11/20 20/09/20 19/09/20	 P017 P017 P017 P017 P017 P017 P012 PC02 PC02 PC02 PC02 PC02 PC02 	1 GABTERL SOCHE REV TOM 1 EPRITIAN SOCHE REV TOM 1 EPRITAN SOCHE REV TOM 1 CARBAMAZERINA EG 30C 1 METFORMINA BLUEF 30C 1 NORVASC 14CPR 10MG [Å 1 ASACOL BOCPR Z5MG [FURC 1 CALCIPARINA 10SIR 1250 1 EPARINA CALCEG 10SIR 1 LASIX 20CPR 500MG [FUR	Nuova Terapia (Ctrl+F) Ripeti Marca il Farmaco 'Continuativo' Sospendi Terapia Proprietà Farmaco Documenti Correlati Diagnosi Modifices Cancella (tasto Canc) Propretă	n applicabilità art 15 comma 11 bis.
Scheda Problemi	Esenzioni	Dati Paziente	Prestazioni		Diario clinic	0	Percorsi Diagnostici
Problemi ATTIVI	Altri problemi	Note	Da	ta Ticket	Esiti Effettuati Prestazioni ul	ltimi 12 mesi	
Data ICDI A 31/10/2013 345 A 25/07/2013 441. A 25/07/2013 433	X PROBLEMI SINTESI REGISTRAZIO Epilessia 7 Aneurisma sifilitico a Occlusione e stenos	DNI Norta	19/11/20	13 P.017 13 P.017 P.017	Barbiturici Proteine Totali Emocromo con I Emocromo con I Benzodiazepine	Formula Formula	
A 25/07/2013 427	Disturbi del ritmo ca	rdiaco		D 017	Proteine Totali	a	



(36)

□ MEF 6.1: ANNULLAMENTO PRESCRIZIONE

		latros DOG	E work(GROUP+r	m [dott.	Bru	no Giacomelli] [Postazione Abilitata alle Ricet	te]	×
Procedura Riepilog	hi Prontuario Tabelle l	Jtilità Internet Arch	ivi Aiu	ito					
H 🕨 🔸	2 🗊 😰 😤 🚳 🛛	🔒 🗕 🔍 🔜 🗾	- 🖸 🕯	🎉 🖉 6	je - 23	1 13	3. 0		2
Pazienti il cui Cogno	ome inizia con : TEST								
💼 🔀 🕨 🕨 💼	🥔 🗖 🗖 🗃 🚺 🎽 🦌	si 🐭					Paziente: TEST DEMAD0GE2, 13		R.
cerca x COGN	OME TEST		Terap	bie			🕒 🍋 Certificati	Misurazioni	
Cognome	Nome	Nascita	1	Data	Ticket M	N*	Terapie SINTESI		
TEST	DEMADOGE	01/01/2000		02/12/2013	P 017	1	GABITRIL 50CPR RIV 10MG [TIAGABINA].		
TEST	DEMAD0GE2	01/01/2000			P 017	1	EPITIRAM 30CPR RIV 1000MG (LEVETIRACETAM). NON SI	OSTITUIBILE per non applicabilit	tà art 15 comma 11 bis.
TEST	INPS	01/01/2000		29/11/2013	P 017	1	TEGRETOL 30CPR 200MG RM [CARBAMAZEPINA].		
TEST	MIR	01/01/2000	1		P 017	1	CARBAMAZEPINA EG 30CPR 400MG [CARBAMAZEPINA].		
🛆 TESTON	MARIA TERESA	01/11/1953				1	METFORMINA BLUEF 30CPR 500MG (METFORMINA CLOR	IDRATO].	
				13/11/2013	P C02	1	NORVASC 14CPR 10MG (AMLODIPINA BESILATO).		
				20/09/2013		1	ASACOL 60CPR GASTR 800MG (MESALAZINA).		
					P C02	1	LASIX 30CPR 25MG [FUROSEMIDE].		
				19/09/2013	P C02	1	CALCIPARINA 10SIR 12500UI0,5ML [EPARINA CALCICA].		
					P C02	1	EPARINA CALC.EG 10SIR 12500UI (EPARINA CALCICA).		
					P C02	1	LASIX 20CPR 500MG (FUROSEMIDE).		
Domiciliato in via ga	lvani, 31100, TREVISO (TV). Te Codice Fiscale SCCCLD63E30L4	essera Sanitaria 123349. 1830			li Sei sicu	latro uro d	s DOGE workGROUP+rm		
Scheda Problemi	Esenzioni [)ati Paziente	Prest	ti 🥑				Percorsi Diagnostici	
Problemi ATTIVI	Altri problemi	Note			- EPITI	no ca IRAN	ncellati i seguenti farmaci: 1 30CPR RIV 1000MG		
Data ICD	IX PROBLEMI				- GABI	ITRIL	50CPR RIV 10MG		
	SINTESI REGISTRAZIONI	4		1					
A 31/10/2013 345	Epilessia								
A 25/07/2013 441	.7 Aneurisma sifilitico aor	ta							
A 25/07/2013 433	Occlusione e stenosi a	rterie precerebrali					Si No		
A 25/07/2013 427	Disturbi del ritmo cardi	aco							
here and a second se		0010202							

Fig.24

(37)

Aggiornamenti: IATROS DOGE 2.24.33(1)

Dalla versione 2.24.33 di IATROS DOGE sono presenti le seguenti funzionalità:

1-"Dema avvisi": raggiungibile dal pulsante "Avvia procedura MEF" 🔝 🚮 🔟

permette di conoscere l'esito delle prescrizioni dematerializzate inviate al MEF.

Image: Second	
Dematerializzazione: avvisi odierni	
numero ricetta codice fiscale data tipo codice esito	
050A01000539903 DRRGNN73R09L736K 2010/2014 09:47:46 Avviso 1169 Avviso: Il soggetto per cui si compila la ricetta è in carico come assistito ad un altro medio	00
050A01000539903 DRRGNN73R09L736K 20/02/2014 09:47:46 Avviso 1064 Avviso: La sigla provincia dell'assistito indicata risulta diversa da quella comunicata dalla	regione
050A01000539903 DRRGNN73R09L736K 20/02/2014 09:47:46 Avviso 1065 Avviso: La sigla asl dell'assistito indicata risulta diversa da quella comunicata dalla region	ne l

Aggiornamenti: IATROS DOGE 2.24.33(2)

2-Attivazione autonoma della ricetta DEMA:

	🙀 Iatros DOGE workGROUP+rm. Impostazione parametri ACN 🛛 🔀
m [155] (Postazione Aulitata alle Ricette) o Tabelle Utilità Internet Archivi Auto 같 중 중 중 (요 -) C :: 지 - [] 왕 / 이 아 - :: 값 이 장 @	IATROS
🗆 🗔 🚺 🔍 🐹 Paziente DARIO BIGNARDI, 24	
	Nickname: PROVAX00X00X000Y (CF: PROVAX00K00K000Y) Codice ASL: 109 Password: Salve123 (www.SISTEMATS.it) Codice regione: 050
Certificato INPS MALATTIA TELEMATICO (ACN) MODULO ABILITATO Imodulo permette finisemento e la spedizione dei certificati di malatia INPS TELEMATICO Nuovo certificato Nuovo certificato Storico certificati inviati	1* PIN: 1234567890 (certificati malattia - 10 numeri - www.SISTEMATS.it) 2* PIN: 00 (certificati invalidità - 8 caratteri - www.INPS.it)
Plicette elettoniche MEF CCH 558te) MODULO ABILITATO Imodulo permette la pedicione delle nicette al Ministero dell' ECONOMA e FINALE Lista nicette in speciaione Gestione dell'Autore Gestione dell'Autore Clic su "IMPOSTAZIONI"	Image: Sector Doge 1) La biffatura indica l'attivazione della DEMA Image: Sector Doge (biffare per attivare la DEMA) Image: Medico sostituto 0ra sincronizzata Ora sincronizzata (2) Asserzione d'identità Conferma Annulla

Aggiornamenti: IATROS DOGE 2.24.33(3)

Dematerializzazione		CREDENZIALI
Asserzione d'identità	1) clic su "Attiva"	ASL106: inviate dall'azienda
	🗹 Attiva	per posta ordinaria
2) Credenziali		ASL107/108: consegnate nell'incontro di presentazione
Password		ASL109: credenziali di accesso al portale ulss tritizzoperatorezz
_ Impostazioni		entrata nella intranet
	Rinnova certificato	
	Cambio password	
	2)	
	3) Conferma	

Aggiornamenti: IATROS DOGE 2.24.33(4)

- 3- Identificazione della ricetta dematerializzata
- La ricetta dematerializzata è identificabile nei "Diari"->"Diario
 Prescrizioni" attraverso la seguente icona Dosta a fianco del farmaco prescritto.

Aggiornamenti: IATROS DOGE 2.24.33(5)

4- ACN: adeguamento della funzionalità di invio del certificato di malattia

telematico come in figura.

Iatros Xp workGROUP+rm. Certificato malattia IN	IPS telematico	
Paziente. Cognome	at ABBATE	
Nome	at LUCA	
	09/06/1993	
	4, 36015, SCHIO (VI)	
Protocollor	Buolo: O SSN	
	O Privato	
Data rilascio: 03/03/2014	Personale militare	
	Visita: 🖲 Ambulatoriale	
–Dati Prognosi	O Domiciliare	
Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal: 03/0	03/2014 -	
	Tipo: Inizio	
Viene assegnata prognosi clinica a tutto il: 03/0	13/2014 C Continuazione	
	O Ricaduta	
-Dati Diagnosi		
Codice Nosologico:	Giomata O ⊆ Trauma: O ⊆	
Diagnosi I	lavorata: O No O No	
Diagnosi.		
	Agevolazioni: O Terania salvavita	
	O Causa di servizio	
	O Invalidità riconosciu	ita
Benerihiltà		
REPERIEULITA 'DURANTELA MALAITIA (doi/du	a indicare solo se diversi da quelli di residenza (portati sopra)	
Nominativo indicato presso l'abitazione	alternation of the second seco	
	nata dia wi	
In via/piazza:	Civico:	
Comune:	CAP: Provincia:	
	Invia e Stampa Invia Annu	lla
		_



Grazie per la partecipazione!

©2013 Tsf srl