

## SCARICO REFERTI ULSS PD116

Si può accedere all'utilità di scarico referti aprendo la scheda del paziente interessato e cliccando 'Ricerca Referti di ..' nella lista delle funzioni DOGE nella parte inferiore della schermata [1].

The screenshot displays the 'Scheda Paziente TEST PROVA, 26 (Nessun Accesso nel 2014)' window. The interface includes a menu bar with options like 'Procedura', 'Riepiloghi', 'Prontuario', 'Tabelle', 'Utilità', 'Internet', 'Archivi', 'Cartella Clinica', 'Prescrizione', 'Certificati', 'Esiti', 'Prevenzione', 'Varie', and 'Aiuto'. The main content area is divided into several sections:

- Generalità:** Fields for Cognome (TEST), Nome (PROVA), Data di nascita (17/07/1987), Sesso (M), and other personal details.
- Segnalazioni:** A section for reporting, with a 'VENETO' status and various codes.
- Dati Sanitari:** Fields for blood group, RH factor, and various health indicators (AVIS, HAV, HBV, AIDO, HCV, HIV, ADMO).
- Esenzioni:** A table for recording exemptions with columns for Ticket, Motivo, and Esenzione.
- Scheda Famiglia:** A table for family members with columns for Parentela, Cognome, Nome, Data Nascita, and Codice SSN.

At the bottom of the window, there is a navigation bar with icons for 'Dettagli paziente', 'Allinea TEST PROVA', 'Ricezione notifiche', 'Ricette', '(0)/(0) Ricette...', and 'Ricerca referti di TEST PR...'. The 'Ricerca referti di TEST PR...' icon is highlighted with a red box and a red circle containing the number '1', indicating the location of the 'Ricerca Referti di ..' function mentioned in the text.

[REV.3152012MB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: [www.iatros.it](http://www.iatros.it) - Mail: [info@tsfnet.com](mailto:info@tsfnet.com) - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112


TSF s.r.l. Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per Sviluppo software di gestione attività del medico.

Apparirà una schermata di ricerca con i dati del paziente selezionato.

Cliccare il tasto 'Trova' [2] per avviare la ricerca referti.

E' possibile cambiare il periodo di ricerca dei referti agendo sulla spunta 'Attiva Ricerca Avanzata' e inserendo la data di inizio scarico.

Di default vengono ricercati i referti erogati nell'ultimo mese.



[REV.3152012MB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: [www.iatros.it](http://www.iatros.it) - Mail: [info@tsfnet.com](mailto:info@tsfnet.com) - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112

TSF s.r.l. Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per Sviluppo software di gestione attività del medico.

Dopo qualche istante, se la ricerca ha ottenuto dei risultati, verrà visualizzata una lista dei referti trovati nel periodo selezionato.


Nella lista sono indicati il codice, la data e la tipologia del referto (LAB→Laboratorio, SPS→Specialistica, RAD→Radiologia, RPS→Pronto Soccorso, LDI→Lettera di Dimissioni).

Cliccando su ciascuna riga verranno visualizzati i dettagli del referto nella parte inferiore della finestra.

Per visualizzare il documento PDF del referto cliccare sulla prima icona [3].

Attraverso l'interazione con la freccetta sulla destra, è inoltre possibile salvare il documento PDF come file su disco.

Per importare il referto in Iatros cliccare sulla seconda icona [4].



**Ricerca referti**

Esami del referto: O@531911@21766513 del 15/01/2014

Esame	Codice
ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]	3-9300
ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]	3-9291
BETA2 MICROGLOBULINA [S/U]	3-17540
BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA (DIRETTA ED INDIRECTA)	3-8849
Calcolo GFR CKD-EPI	531911#1851@1852
COLESTEROLO HDL	3-8157
COLESTEROLO TOTALE	3-8000
EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.	3-8752
Eta' in anni	531911#2801@1852
FERRO [S]	3-8401
FIBRINOGENO FUNZIONALE	3-10114
FOSFATASI ALCALINA	3-9346
GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (GAMMA GT) [S/U] (GAMMA GT SIERICA)	3-9405
GLUCOSIO (GLICEMIA)	3-7288
LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F]	3-9316
P-Creatinina	531911#0371@1852

DOGE v. 2.24.8

[REV.3152012MB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: [www.iatros.it](http://www.iatros.it) - Mail: [info@tsfnet.com](mailto:info@tsfnet.com) - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112


TSF s.r.l. Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per Sviluppo software di gestione attività del medico.

A questo punto si deve scegliere la prescrizione in attesa di esito a cui collegare il referto.

Nella parte superiore è presente una tendina per filtrare le prescrizioni in base al tipo.

Per confermare la selezione cliccare il tasto 'Associa' [5].

Se non si vuole associare il referto a una prescrizione già esistente, cliccare il tasto 'Annulla' [6], in questo modo verrà creata una nuova prescrizione esterna.



[REV.3152012MB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: [www.iatros.it](http://www.iatros.it) - Mail: [info@tsfnet.com](mailto:info@tsfnet.com) - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112

TSF s.r.l. Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per Sviluppo software di gestione attività del medico.

Infine, se richiesto, premere ulteriormente il tasto 'Conferma' [7] nella schermata finale di riepilogo per importare il referto.

Ricerca referti

Esci

Elaborazione referto codice O@531911@21766513 di [REDACTED]

	Codice	Esame Sole	Valore	U.m.	Patologico	Range
1	3-10114	FIBRINOGENO FUNZIONALE		4.47 g/L	normal	1.5 g/L - 4.5 g/L
2	3-17540	BETA2 MICROGLOBULINA [S/U]		1.96 mg/L	normal	1.09 mg/L - 2.53 mg
3	3-6752	EMOCROMO:Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.				
4	3460	emocromo_wbc_leucociti		3.05 x10.9/L	normal	4.4 x10.9/L - 11 x10
5	2142	emocromo_rbc_eritrociti		3.78 x10.12/L	normal	4.31 x10.12/L - 5.1 :
6	3474	emocromo_hgb_emoglobina		112 g/L	normal	123 g/L - 153 g/L
7	3462	emocromo_hct_ematocrito		0.343	normal	.38 - .45
8	2787	emocromo_mcv		90.8 fL	normal	80 fL - 98 fL
9	2152	emocromo_mch		29.6 pg	normal	26 pg - 33 pg
10	2151	emocromo_mchc		326 g/L	normal	320 g/L - 360 g/L
11	3461	emocromo_rdw		13.3	normal	11.2 - 15.6
12	3475	emocromo_plt_piastrine		206 x10.9/L	normal	150 x10.9/L - 450 x1
13	2155	emocromo_neutrofilii		1.59 x10.9/L	normal	1.8 x10.9/L - 7.8 x10
14	3-6752#0028@0	B-Neutrofilii %		52.1 %	normal	
15	2148	emocromo_linfociti		0.96 x10.9/L	normal	1.1 x10.9/L - 4.8 x10
16	3-6752#0028@0	B-Linfociti %		31.5 %	normal	
17	2153	emocromo_monociti		0.41 x10.9/L	normal	.2 x10.9/L - .98 x10.
18	3-6752#0030@0	B-Monociti %		13.4 %	normal	
19	3473	emocromo_eosinofili		0.08 x10.9/L	normal	0 x10.9/L - .5 x10.9/
20	3-6752#0032@0	B-Eosinofili %		2.6 %	normal	
21	2131	emocromo_basofili		0.01 x10.9/L	normal	0 - .2 x10.9/

7

Conferma Annulla

DOGE v. 2.24.8

[REV.3152012MB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: [www.iatros.it](http://www.iatros.it) - Mail: [info@tsfnet.com](mailto:info@tsfnet.com) - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112

TSF s.r.l. Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per Sviluppo software di gestione attività del medico.

Se l'operazione è andata a buon fine, comparirà un messaggio di conferma.

Ricerca referti

Esci

Elaborazione referto codice O@531911@21766513 di

	Codice	Esame Sole	Valore	U.m.	Patologico	Range
1	3-10114	FIBRINOGENO FUNZIONALE	4.47	g/L	normal	1.5 g/L - 4.5 g/L
2	3-17540	BETA2 MICROGLOBULINA [S/U]	1.96	mg/L	normal	1.09 mg/L - 2.53 mg
3	3-6752	EMOCROMO:Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.				
4	3460	emocromo_wbc_leucociti	3.05	x10.9/L	normal	4.4 x10.9/L - 11 x10
5	2142	emocromo_rbc_eritrociti	3.78	x10.12/L	normal	4.31 x10.12/L - 5.1 ;
6	3474	emocromo_hgt			normal	123 g/L - 153 g/L
7	3462	emocromo_hct			normal	.36 - .45
8	2787	emocromo_md			normal	80 fL - 96 fL
9	2152	emocromo_mo			normal	26 pg - 33 pg
10	2151	emocromo_mo			normal	320 g/L - 360 g/L
11	3461	emocromo_rdw			normal	11.2 - 15.6
12	3475	emocromo_plt			normal	150 x10.9/L - 450 x1
13	2155	emocromo_neu			normal	1.8 x10.9/L - 7.8 x10
14	3-6752#0028@0	B-Neutrofili %			normal	1.1 x10.9/L - 4.8 x10
15	2148	emocromo_linf			normal	1.1 x10.9/L - 4.8 x10
16	3-6752#0028@0	B-Linfociti %	31.5	%	normal	
17	2153	emocromo_monociti	0.41	x10.9/L	normal	.2 x10.9/L - .96 x10.
18	3-6752#0030@0	B-Monociti %	13.4	%	normal	
19	3473	emocromo_eosinofili	0.08	x10.9/L	normal	0 x10.9/L - .5 x10.9/
20	3-6752#0032@0	B-Eosinofili %	2.6	%	normal	
21	2131	emocromo_basofili	0.01	x10.9/L	normal	0 x10.9/L - .2 x10.9/

Importa referto...

Importati 16 esami su 41.  
Referto importato correttamente.

Ok

Conferma Annulla

DOGE v. 2.24.8

[REV.3152012MB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: [www.iatros.it](http://www.iatros.it) - Mail: [info@tsfnet.com](mailto:info@tsfnet.com) - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112

TSF s.r.l. Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per Sviluppo software di gestione attività del medico.

Per visualizzare il referto importato, aprire in Iatros la scheda del paziente. Nella schermata diari, selezionare la prescrizione, tasto destro del mouse e selezionare 'Mostra registra esiti'. Nella schermata seguente si può vedere un esempio di referto importato di pronto soccorso [8] e di laboratorio [9].

The screenshot shows the Iatros software interface with the following components:

- Menu Bar:** Procedura, Riepiloghi, Prontuario, Tabelle, Utilità, Internet, Archivi, Cartella Clinica, Prescrizione, Certificati, Esiti, Prevenzione, Varie, Aiuto.
- Scheda Paziente:** [Paziente] 75 (Accessi 2014 N. 1)
- Diario RegISTRAZIONI Cliniche:**

Data	Commento	Diagnosi
07/05/2012	...	
17/05/2011	...	
22/04/2011	...	
23/04/2010	...	
30/09/2008	...	
09/01/2008	...	
06/09/2007	...	
24/01/2007	...	
03/03/2006	...	Glaucoma primario angolo aperto
03/11/2005	...	
- Diario PrescrIZIONI:**

Data	Ticket	Prescrizione	Effettuati	Diagnosi
20/12/2013	H	Referto importato: Referto di Pronto Soccorso	20/12/2013	8
15/07/2013	*	Referto importato: Fibrinogeno, Beta-2-Microglobulina Siero, Emocromo, VES, Glicosuria 24 h, Urea urinaria (Azoto ureico)/dl, Uricemia (24h), Sodio Urinario mEq/L, Potassio (K), Calcio, Cloro (Cl), Ferro (Sideremia), Rame Sangue, Bilirubina Totale e Fr	15/07/2013	9
04/03/2013		Si richiede: RX Anca DX, RX Anca SX x covalgie dx prevalenti ALLOPURINOLO TEVA 50CPR 100MG [ALLOPURINOLO] (CLASSE A). NON SOSTITUIBILE 1 cp al giorno	C 2	
		LANSOPRAZOLE ABC 14CPS 30MG (CLASSE C) 1 cp al mattino a digiuno	C 1	
	P 019...	VISTAGAN COLL FL 5ML 0,25% [LEVOBUNOLOLO CLORIDRATO]. NON SOSTITUIBILE per motivi clinici. (CLASSE A) 1 gtt al mattino	C 2	
		CARDIASPIRIN 30CPR GAST 100MG [ACIDO ACETILSALICILICO]. NON SOSTITUIBILE per motivi clinici. (CLASSE A) 1 al giorno (a stomaco pieno)	C 2	
21/01/2013		FUROSEMIDE 30CPR 25MG [LASIX]. (CLASSE A) 1/2 cp 3 v la settimana , al mattino	1	
- Navigation Bar:** Dati Paziente, Diari, Scheda Problemi, Ricoveri, Anamnesi, Prevenzione.
- Footer:** Licenza 1-73-99996 (3 0/0), C:\XPTV109..., Giovedì, 22 Maggio 2014 15:27, v. 2.24.59.

[REV.3152012MB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: www.iatros.it - Mail: info@tsfnet.com - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112

TSF s.r.l. Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per Sviluppo software di gestione attività del medico.

All'interno del mostra registra esiti sono stati riportati i valori degli esami importati. Premendo il tasto 'Referto' [10] è possibile visualizzare il referto in formato PDF associato alla prescrizione, se presente.

Prestazioni Esterne. Prestazioni Esterne. Iatros DOGE workGROUP+rm. Esiti di Esami di Lab... CORREGGE

Prescrizione del: 15/07/2013      Data Effettuazione: 15/07/2013      Valutazione Globale: Valutazione Indeterminata

Data Registrazione: 22/05/2014

Descrizione	U.M.	Val.Min.	Val.Max.	Valore Registrato
Fibrinogeno	g/L	1,5	4,5	2,94
Beta-2-Microglobulina Siero	mg/L	1,09	2,53	1,22
<b>Emocromo con Formula</b>				
Leucociti (Conteggio)	x10.9/L	4,4	11,0	3,34
Eritrociti*	x10.12/L	4,31	5,1	3,43
Emoglobina (Hb)	g/L	123,0	153,0	105,0
Ematocrito		0,36	0,45	0,319
Volume cellulare medio*	fL	80,0	96,0	92,9
Contenuto cellulare medio HB*	pg	26,0	33,0	30,5
Concentrazione cellulare media HB*	g/L	320,0	360,0	328,0
Ampiezza media distr. G.R.*		11,2	15,6	14,0
Volume medio piastrinico*	micron^3	7,2	11,1	
Ampiezza media distr. Piastrine*		25,0	50,0	
Piastrinocrito*	%	0,1	0,4	
Neutrofili*	x10.9/L	1,8	7,8	1,86

Annotazioni Generali:  
 FIBRINOGENO FUNZIONALE | normal | 2.94 (g/L) | 1.5 g/L  
 BETA2 MICROGLOBULINA [S/U] | normal | 1.22 (mg/L) | 1.09 mg/L  
 EMOCROMO:Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV.

Struttura:

**10**

Scanner      **Referto**      Stampa      Conferma      Rinuncia

[REV.3152012MB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: [www.iatros.it](http://www.iatros.it) - Mail: [info@tsfnet.com](mailto:info@tsfnet.com) - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112

TSF s.r.l. Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per Sviluppo software di gestione attività del medico.



Per ogni documento PDF collegato alla prescrizione, sarà presente una riga nella lista nella parte superiore della finestra identificata dal codice del referto.

Facendo doppio click su ciascuna riga [11] si può consultare il documento in formato PDF.

Iatros DOGE workGROUP+rm. Dettagli prescrizione

**Elenco PDF allegati (doppio click per visualizzare):**

D@531911@19942114

**11**

**Referto testuale:**

Esame Richiesto	Pat	Risultato	U.M.	Valori di Riferimento
FIBRINOGENO FUNZIONALE	normal	2.94	g/L	1.5 g/L - 4.5 g/L
BETA2 MICROGLOBULINA [S/U]	normal	1.22	mg/L	1.09 mg/L - 2.53 mg/L
EMOCROMO:Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND, DERIV., F, L				
emocromo_wbc_leucociti	normal	3.34	$\times 10.9/L$	4.4 $\times 10.9/L$ - 11 $\times 10.9/L$
emocromo_rbc_eritrociti	normal	3.43	$\times 10.12/L$	4.31 $\times 10.12/L$ - 5.1 $\times 10.12/L$
emocromo_hgb_emoglobina	normal	105	g/L	123 g/L - 153 g/L
emocromo_hct_ematocrito	normal	0.319		.36 - .45
emocromo_mcv	normal	92.9	fL	80 fL - 96 fL
emocromo_mch	normal	30.5	pg	26 pg - 33 pg
emocromo_mchc	normal	328	g/L	320 g/L - 360 g/L
emocromo_rdw	normal	14.0		11.2 - 15.6
emocromo_plt_piastrine	normal	171	$\times 10.9/L$	150 $\times 10.9/L$ - 450 $\times 10.9/L$
emocromo_neutrofili	normal	1.86	$\times 10.9/L$	1.8 $\times 10.9/L$ - 7.8 $\times 10.9/L$
B-Neutrofili %	normal	55.7	%	
emocromo_linfociti	normal	1.04	$\times 10.9/L$	1.1 $\times 10.9/L$ - 4.8 $\times 10.9/L$
B-Linfociti %	normal	31.1	%	
emocromo_monociti	normal	0.34	$\times 10.9/L$	.2 $\times 10.9/L$ - .96 $\times 10.9/L$
B-Monociti %	normal	10.2	%	

Chiudi

[REV.3152012MB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: [www.iatros.it](http://www.iatros.it) - Mail: [info@tsfnet.com](mailto:info@tsfnet.com) - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112

TSF s.r.l. Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per Sviluppo software di gestione attività del medico.

Se per errore è stato associato il referto ad una prescrizione sbagliata, è possibile rimuovere l'associazione del documento PDF alla prescrizione cliccando con il tasto destro del mouse sulla riga desiderata e selezionando la voce 'Rimuovi PDF' [12]. In questo modo, il referto risulterà nuovamente importabile attraverso la schermata di ricerca referti.

Iatros DOGE workGROUP+rm. Dettagli prescrizione

**Elenco PDF allegati (doppio click per visualizzare):**

D@531911@21765513

Rimuovi PDF

12

**Referto testuale:**

Esame Richiesto	Pat	Risultato	U.M.	Valori di Riferimento
FIBRINOGENO FUNZIONALE	normal	4.47	g/L	1.5 g/L - 4.5 g/L
BETA2 MICROGLOBULINA [S/U]	normal	1.96	mg/L	1.09 mg/L - 2.53 mg/L
EMOCROMO:Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.				
emocromo_wbc_leucociti	normal	3.05	×10.9/L	4.4 ×10.9/L - 11 ×10.9/L
emocromo_rbc_eritrociti	normal	3.78	×10.12/L	4.31 ×10.12/L - 5.1 ×10.12/L
emocromo_hgb_emoglobina	normal	112	g/L	123 g/L - 153 g/L
emocromo_hct_ematocrito	normal	0.343		.36 - .45
emocromo_mcv	normal	90.8	fL	80 fL - 96 fL
emocromo_mch	normal	29.6	pg	26 pg - 33 pg
emocromo_mchc	normal	326	g/L	320 g/L - 360 g/L
emocromo_rdw	normal	13.3		11.2 - 15.6
emocromo_plt_piastrine	normal	206	×10.9/L	150 ×10.9/L - 450 ×10.9/L
emocromo_neutrofili	normal	1.59	×10.9/L	1.8 ×10.9/L - 7.8 ×10.9/L
B-Neutrofili %	normal	52.1	%	
emocromo_linfociti	normal	0.96	×10.9/L	1.1 ×10.9/L - 4.8 ×10.9/L
B-Linfociti %	normal	31.5	%	
emocromo_monociti	normal	0.41	×10.9/L	.2 ×10.9/L - .96 ×10.9/L

Chiudi

[REV.3152012MB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: [www.iatros.it](http://www.iatros.it) - Mail: [info@tsfnet.com](mailto:info@tsfnet.com) - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112

TSF s.r.l. Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per Sviluppo software di gestione attività del medico.