

SCHEMA PROVVISORIO PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO (fonte www.fimmg.org)

Tenuto conto di quanto espresso nella circolare ministeriale del 3/8/2012, avendo richiesto al Ministero un periodo di tolleranza di almeno 60 giorni alla applicazione della legge e la formulazione di ulteriori circolari interpretative più esaustive e condivise, si ritiene opportuno fornire ai medici le seguenti indicazioni. Si richiama l'attenzione su come il Legislatore sia stato particolarmente attento a subordinare qualsiasi ulteriore disposizione all'atto curativo da parte del Medico e non al solo atto prescrittivo farmacologico, non necessariamente o immediatamente presente. Per cui si ribadisce l'interpretazione d'insieme ed olistica della cura.

Non essendo chiara l'espressione "patologia non cronica" si ritiene che tale situazione debba essere individuata dal medico stesso. Nella prescrizione il medico terrà conto dell'anamnesi individuale farmacologica in suo possesso, individuando le situazioni in cui la buona pratica clinica, ispirata al criterio di prudenza, determina l'opportunità di non ricorrere a farmaci mai utilizzati nel singolo paziente in presenza di farmaco già utilizzato efficace e che non ha prodotto effetti indesiderati, intendendo per farmaco la sua completa composizione definita per semplificazione nel nome commerciale di fantasia o nella denominazione generica (principio attivo e azienda produttrice).

Tale interpretazione conserva alla medicina di famiglia la responsabilità di valutazione ex post degli eventi riferibili ad una variazione della bio equivalenza individuale, valore diverso dalla bio equivalenza di popolazione richiesto per l'autorizzazione dei nuovi equivalenti, ma fondamentale nella pratica quotidiana della medicina per l'ottimizzazione delle cure sul singolo paziente da parte del suo medico.

Riguardo alla sintetica motivazione, quando necessaria per apporre la clausola di NON SOSTITUIBILITA' (casi 2 e 3 sotto esemplificati), questa potrà essere riferita a:

- motivi clinici, compresi quelli collegati all'anamnesi farmacologica: in tal caso si consiglia di indicare "motivi clinici" o sigla equivalente MC.
- motivi correlati alla volontà dell'assistito, quando l'interessato, non sentendosi in grado di esercitare la libera scelta dal farmacista, edotto sui possibili maggiori costi della scelta, chiede al medico di indicare esplicitamente sulla ricetta il farmaco prescritto: in tal caso si consiglia di indicare "volontà dell'assistito" o sigla equivalente VA.

1. Paziente con patologia cronica, già in cura:

Il medico può continuare a prescrivere come prima indicando il farmaco con denominazione propria o con denominazione generica. Il farmacista dovrà indicare al cittadino l'esistenza eventuale di un farmaco equivalente a minor costo per fargli esercitare la libera scelta.

La clausola di NON SOSTITUIBILITA' potrà essere indicata senza motivazione sintetica.

2. Paziente con patologia cronica per il quale si inizia la cura:

Il medico dovrà sempre indicare nella ricetta SSN il nome del principio attivo.

In aggiunta potrà inserire anche il farmaco con denominazione propria (di marca) o con denominazione generica (generico).

Il farmacista dovrà indicare al cittadino l'esistenza eventuale di un farmaco equivalente a minor costo per fargli esercitare la libera scelta.

Se il medico ritiene che il farmaco di marca prescritto non sia sostituibile appone la clausola di NON SOSTITUIBILITA' e deve obbligatoriamente inserire una sintetica motivazione.

Naturalmente, verificata l'efficacia e la tollerabilità del farmaco effettivamente assunto dall'assistito, le successive prescrizioni seguiranno le modalità di cui al punto 1).

3. Paziente affetto da un nuovo episodio di patologia non cronica:

Il medico dovrà indicare nella ricetta SSN il nome del principio attivo nei casi in cui ritenga di utilizzare un farmaco, di cui sono disponibili farmaci equivalenti, con principio attivo mai usato in quello specifico paziente.

In aggiunta potrà inserire anche il farmaco con denominazione propria (di marca) o con denominazione generica (generico).

Il farmacista dovrà indicare al cittadino l'esistenza eventuale di un farmaco equivalente a minor costo per fargli esercitare la libera scelta.

Se il medico ritiene che il farmaco di marca prescritto non sia sostituibile appone la clausola di NON SOSTITUIBILITA' e deve obbligatoriamente inserire una sintetica motivazione.

In tutti gli altri casi di patologia non cronica il medico continua a prescrivere il farmaco con denominazione propria o con denominazione generica ed ad aggiungere la clausola di non sostituibilità senza motivazione.

PRESCRIZIONE DI UN FARMACO IN IATROS

Al momento, non è possibile prescrivere solo il principio attivo di un farmaco, in quanto i principi attivi non possiedono un codice AEC, indispensabile per l'invio delle prescrizioni ai vari servizi MEF, DOGE, SOLE, SISS.

In attesa di ulteriori specifiche tecniche, è possibile indicare il principio attivo in aggiunta alla prescrizione di un farmaco 'di marca' oppure prescrivere un farmaco generico.

Nella creazione di una nuova prescrizione di un farmaco si hanno due casi:

- **Prescrizione di un farmaco 'di marca':**

Viene aggiunto automaticamente il principio attivo tra parentesi quadre, dopo il nome del farmaco 'di marca' prescritto.

Inoltre, il farmaco viene impostato come 'NON SOSTITUIBILE per motivi clinici'. Tale dicitura è modificabile attraverso la griglia di selezione dei farmaci.

Indicazione del principio attivo del farmaco nella descrizione del farmaco

Indicazione non sostituibilità e motivo nella descrizione del farmaco

Possibilità di modificare la non sostituibilità e la motivazione

- **Prescrizione di un farmaco generico:**

Per prescrivere un farmaco generico è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse su un farmaco 'di marca' e selezionare la voce 'Prescrivi generico'. In questo modo apparirà la lista dei farmaci generici del farmaco evidenziato e sarà possibile prescrivere un generico dalla lista.

A differenza del caso precedente, non viene aggiunto il principio attivo, in quanto già presente nel nome del farmaco generico.

Inoltre, non è possibile aggiungere la dicitura 'NON SOSTITUIBILE', in quanto nella prescrizione di un farmaco generico perde di significato.

Non viene aggiunto il principio attivo

Non è possibile indicare la non sostituibilità

RIPETIZIONE DI UN FARMACO IN IATROS

Per quanto riguarda la ripetizione di un farmaco, sono state introdotte delle modifiche per dare la possibilità di effettuare anche la ripetizione di farmaci prescritti in passato (quindi privi dell'indicazione del principio attivo ed eventualmente della dicitura 'NON SOSTITUIBILE').

Nel dettaglio, gli scenari possibili sono i seguenti:

- **Ripetizione di un farmaco in terapia continuativa:**

Nel caso non siano presenti nel farmaco che si sta ripetendo, vengono aggiunti il principio attivo del farmaco e la dicitura 'NON SOSTITUIBILE per motivi clinici'.

Se si volesse cambiare la non sostituibilità e/o il motivo, si deve procedere con una nuova prescrizione dello stesso farmaco o con la modifica del farmaco che si vuole ripetere (per la modifica, cliccare con il tasto destro sul farmaco da ripetere e selezionare il menu 'modifica').

- **Ripetizione di un farmaco generico NON in terapia continuativa:**

Come già spiegato nel caso di una creazione della prescrizione, non viene indicato il principio attivo del farmaco generico e non è possibile aggiungere la dicitura 'NON SOSTITUIBILE', pertanto la ripetizione di un farmaco generico ripeterà il farmaco lasciando inalterata la descrizione.

- **Ripetizione di un farmaco 'di marca' NON in terapia continuativa:**

Nel caso non sia presente il principio attivo nella descrizione del farmaco che si sta ripetendo, verrà aggiunto automaticamente.

Nel caso non sia presente la dicitura 'NON SOSTITUIBILE', apparirà una finestra dove sarà possibile scegliere se inserirla o meno ed eventualmente indicare il motivo della non sostituibilità.

Se invece il farmaco da ripetere era già indicato come 'NON SOSTITUIBILE' e si volesse eliminare la non sostituibilità o cambiare il motivo della non sostituibilità, si deve procedere con una nuova prescrizione dello stesso farmaco o con la modifica del farmaco che si vuole ripetere (per la modifica, cliccare con il tasto destro sul farmaco da ripetere e selezionare il menu 'modifica').

The screenshot shows the Iatros software interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Procedura', 'Riepiloghi', 'Prontuario', 'Tabelle', 'Utilità', 'Internet', 'Archivi', 'Cartella Clinica', 'Prescrizione', 'Certificati', 'Esiti', 'Prevenzione', 'Varie', and 'Aiuto'. Below the menu bar, there is a patient information bar for 'Scheda Paziente ROSSI MARIO, 32 (Accessi 2012 N. 2)'. The main area is divided into two sections: 'Diario Registros Cliniche' and 'Diario Prescrizioni'. The 'Diario Registros Cliniche' section has a table with columns 'Data' and 'Commento'. A yellow box with the number '1' points to the 'Commento' column, and a yellow box with the number '2' points to the 'Diagnosi' column. The 'Diario Prescrizioni' section has a table with columns 'Data', 'Ticket', 'Prescrizione', and 'Effe...'. A yellow box with the number '1' points to the first row of the table. A dialog box titled 'Gestione Farmaco non sostituibile' is open, showing a checked box for 'Indica come non sostituibile' and a dropdown menu for 'Motivo:' with 'motivi clinici' selected. A 'Conferma' button is at the bottom of the dialog box.

| Data | Ticket | Prescrizione | Effe... |
|------------|--------|--|---------|
| 26/08/2012 | | AUGMENTIN DS 12BUST 875MG+125M [AMOXICILLINA TRIIDRATA/POTASSIO CLAVULANATO]. NON SOSTITUIBILE per motivi clinici. | 1 |
| 27/08/2012 | | ALLIN 30CPR 100MG [NIMESULIDE]. | 1 |
| | | AUGMENTIN DS 12BUST 875MG+125M [AMOXICILLINA TRIIDRATA/POTASSIO CLAVULANATO]. | 1 |
| RP | | VOLTAREN 21CPR 100MG R.P. [DICLOFENAC SODICO]. NON SOSTITUIBILE per motivi clinici. | 1 |
| RP | | OKI DS GRAT 30BUST BIPAR 80MG [KETOPROFENE SALE DI LISINA]. NON SOSTITUIBILE | 1 |
| RP | | NIMESULIDE ACT 30CPR 100MG. | 1 |